


Lanzet®

Wohnideen fürs Bad



SPIEGELELEMENTE & SPIEGELSCHRÄNKE

Art. 9062612 (01/2015)





MADE IN GERMANY

Lanzet produziert ausschließlich in Deutschland – und das seit über 140 Jahren!

SCHNELLE LIEFERUNG

Die Lieferung erfolgt innerhalb von ca. 10 Arbeitstagen.

QUALITÄT UND DESIGN

Bei Lanzet bekommen Sie Badmöbel in Premium-Qualität und in modernem und zugleich zeitlosem Design.

SERVICE

Service wird bei Lanzet groß geschrieben – Ihr Anliegen wird direkt, schnell und persönlich behandelt.

SPIEGELELEMENTE UND SPIEGELSCHRÄNKE

Mehr als nur ein Badspiegel

Schon seit Urzeiten hat die Wirkung des Spiegels die Menschheit fasziniert. Die Funktion der glatten Wasserfläche oder einer polierten Metallplatte wird heute durch Spiegel mit modernster Technik und fortschrittlichen Beleuchtungssystemen ersetzt, die durch Design und Form zur Wohnraumgestaltung beitragen.

Spiegel und Spiegelschränke von Lanzet lassen Ihr Bad und Ihre Wohnung heller, schöner und größer erscheinen. Sie eröffnen Stauraumpotenziale, geben dem Zuhause mehr Licht und Stil und erlauben Ihnen, mit geringem Aufwand dekorative Akzente zu setzen.

Von 45 cm bis 140 cm Breite hat Lanzet ein breites Spektrum an Spiegellösungen im Sortiment, mit dem Sie auch auf kleinstem Raum wohlige, helle, stylische Erlebnisräume gestalten können. Innovative Leuchtmittel-Technologien erzeugen dabei besondere Lichtstimmungen, heben das persönliche Wohlempfinden und sparen dabei noch jede Menge Strom.

Tauchen Sie ein in die überraschend innovative und formvollendete Welt der Spiegel, Spiegelschränke und Beleuchtungslösungen von Lanzet!

Ihr Badezimmer, Ihre Wohnung wird Augen machen!

INHALT

Spiegelelemente.....	4	Zubehör Spiegel-Beleuchtung.....	32
Spiegelelemente K3 & K5.....	4	Ambiente LED-Beleuchtung.....	32
Spiegelelemente S2.1.....	6	LED-Treiber.....	32
Spiegelelemente Vedro.....	8	Bewegungsmelder.....	32
Spiegelelemente M9.....	10	E-Box Erweiterung.....	32
Spiegelelemente P5.....	12	Montage- & Pflegehinweise.....	33
Spiegelschränke.....	14	Qualität & Design.....	33
Dekore.....	15	Glossar.....	34
Spiegelschränke mit LED-Türbeleuchtung.....	16	Angaben über die Energieeffizienz.....	36
Beleuchtungsvarianten L2-L6, Sidewing.....	18	Lanzet Vielfalt.....	38
Spiegelschränke mit Leuchte L2.....	20	Lanzet Qualitätsversprechen.....	38
Spiegelschränke mit Leuchte L3.....	22	Kontakt.....	40
Spiegelschränke mit Leuchte L4.....	24		
Spiegelschränke mit Leuchte L5.....	26		
Spiegelschränke mit Leuchte L6.....	28		
Spiegelschränke mit Leuchte Sidewing.....	30		



SCHNELLE LIEFERUNG

Das gesamte Lanzet Spiegelsortiment ist innerhalb von 10 Arbeitstagen lieferbar.

EDLES DESIGN MIT ALURAHMEN

Die Spiegel aus dem Programm K5 sind in einem edlen und stabilen Aluminiumrahmen gefasst. Dies kombiniert Top-Optik mit maximaler Haltbarkeit.

K3 & K5

SPIEGELELEMENTE
BREITE IN CM
45 / 60 / 90 / 120


SPIEGELELEMENT K3 – GÄSTEBAD



Spiegel


- mit indirekter LED-Beleuchtung
- LED-Beleuchtung umlaufend
- ohne Schalter
- 450 x 730 x 30 (B x H x T in mm)

SPIEGELELEMENTE K5 mit Alurahmen und T5 Leuchten




Spiegel

- mit integrierter Leuchte 14 Watt
- Schalter auf der der Leuchte gegenüberliegenden Seite
- Spiegel ist links, rechts und waagrecht verwendbar
- 600 x 800 x 40 (B x H x T in mm)



Spiegel

- mit 2 integrierten Leuchten je 14 Watt
- Schalter unten im Rahmen
- 900 x 840 x 40 (B x H x T in mm)



Spiegel

- mit 2 integrierten Leuchten je 14 Watt
- Schalter unten im Rahmen
- 1200 x 840 x 40 (B x H x T in mm)

Alle Details finden Sie in der Typenliste. Angaben über Energieeffizienz von elektrischen Verbrauchern ab Seite 36.



Spiegelement K3 mit 45 cm Breite – ideal für das Gästebad



Spiegelement K5 in der schmalen Ausführung mit nur 60 cm Breite



Beleuchtetes Spiegelement mit 90 cm Breite und mit integrierten T5 Leuchtstoffröhren



KLASSISCH & DYNAMISCH

Die Spiegelemente der Serie S 2.1 wirken durch die halbkreisförmigen Oberkanten klassisch und dynamisch und bringen Symmetrie ins Bad.

MADE IN GERMANY ●●●

Das gesamte Lanzet Spiegelsortiment wird ausschließlich in Deutschland produziert.

S2.1


SPIEGELELEMENTE
BREITE IN CM
60 / 80 / 120 / 140

SPIEGELELEMENTE S2.1 ohne Rahmen, mit T5 Leuchten




Spiegel

- mit 2 integrierten Leuchten je 14 Watt
- ohne Schalter
- 600 x 720 x 25 (B x H x T in mm)




Spiegel

- mit 2 integrierten Leuchten je 14 Watt
- ohne Schalter
- 800 x 720 x 25 (B x H x T in mm)



Spiegel

- mit 2 integrierten Leuchten je 14 Watt
- ohne Schalter
- 1200 x 720 x 25 (B x H x T in mm)



Spiegel

- mit 2 integrierten Leuchten je 14 Watt
- ohne Schalter
- 1400 x 720 x 25 (B x H x T in mm)

Alle Details finden Sie in der Typenliste. Angaben über Energieeffizienz von elektrischen Verbrauchern ab Seite 36.



Spiegelemente sind schon ab einer Breite von 60 cm im Programm erhältlich



Beleuchtetes Spiegelement mit 80 cm Breite mit integrierten T5 Leuchtstoffröhren



Die maximale Breite von 140 cm für das großzügige Bad




QUALITÄT UND DESIGN

Hinter satiniertem Glas versteckt sich die indirekte LED-Beleuchtung.
Spiegel Made in Germany, in Premium Qualität und in zeitlosem Design.

TECHNISCHE RAFFINESSE

Die stufenlose Lichttemperatureinstellung erlaubt eine individuelle
Raumbeleuchtung und bietet beim Schminken die gewünschte Lichtumgebung.



Hier und auf der Homepage finden Sie ein Video
zur individuellen Lichttemperatureinstellung.




Detaillierte Informationen finden Sie auf
www.lanzet.de.

VEDRO


SPIEGELELEMENTE
BREITE IN CM
50 / 90 / 120

SPIEGELELEMENTE VEDRO mit LED-Beleuchtung




Spiegel

- indirekte LED-Beleuchtung
- 1 x 3,8 W, 12 V
- mit Schalter, ohne Steckdose
- Spiegel links und rechts montierbar
- 500 x 840 x 30 (B x H x T in mm)



Spiegel


- indirekte LED-Beleuchtung
- 2 x 3,8 W, 12 V
- mit Schalter, ohne Steckdose
- 900 x 840 x 30 (B x H x T in mm)



Spiegel


- indirekte LED-Beleuchtung
- 2 x 3,8 W, 12 V
- mit Schalter, ohne Steckdose
- 1200 x 840 x 30 (B x H x T in mm)

mit LED-Beleuchtung & Lichttemperatureinstellung




Spiegel

- indirekte LED-Beleuchtung
- stufenlose Lichttemperatureinstellung
- 1 x 7,5 W, 12 V
- mit Schalter, ohne Steckdose
- Spiegel links und rechts montierbar
- 500 x 840 x 30 (B x H x T in mm)



Spiegel

- indirekte LED-Beleuchtung
- stufenlose Lichttemperatureinstellung
- 2 x 15 W, 12 V
- mit Schalter, ohne Steckdose
- 900 x 840 x 30 (B x H x T in mm)



Spiegel

- indirekte LED-Beleuchtung
- stufenlose Lichttemperatureinstellung
- 2 x 15 W, 12 V
- mit Schalter, ohne Steckdose
- 1200 x 840 x 30 (B x H x T in mm)

Alle Details finden Sie in der Typenliste. Angaben über Energieeffizienz von elektrischen Verbrauchern ab Seite 36.



Das Spiegelement mit 50 cm Breite ist links oder rechts montierbar



Das mittlere Spiegelement mit 90 cm Breite passt bestens in den Flur oder die Garderobe



Die Schalter sind nicht sichtbar und trotzdem leicht zu bedienen hinter dem Rahmen verbaut (Spiegelbreite 120 cm)



VIELFALT FÜR DAS GANZE HAUS

Lanzet M9 Spiegelemente sind vielseitig einsetzbar – nicht nur im Badbereich. Auch im Schlafzimmer, Wohnbereich und im Eingangsbereich machen sie eine gute Figur.

ENERGIEEFFIZIENT

Dank LED-Technik sind Lanzet Spiegelemente extrem stromsparend.

M9

SPIEGELELEMENTE

BREITE IN CM

60 / 80 / 90 / 100 / 120 / 138

SPIEGELELEMENTE M9 mit LED-Beleuchtung



Spiegel

- mit indirekter LED-Beleuchtung, umlaufend
- mit Sensor
- Spiegel ist waagrecht und senkrecht verwendbar
- 600 x 600 x 32 (B x H x T in mm)



Spiegel

- mit indirekter LED-Beleuchtung, umlaufend
- mit Sensor
- Spiegel ist waagrecht und senkrecht verwendbar
- 800 x 600 x 32 (B x H x T in mm)




Spiegel

- mit indirekter LED-Beleuchtung, umlaufend
- mit Sensor
- Spiegel ist waagrecht und senkrecht verwendbar
- 900 x 600 x 32 (B x H x T in mm)




Spiegel

- mit indirekter LED-Beleuchtung, umlaufend
- mit Sensor
- Spiegel ist waagrecht und senkrecht verwendbar
- 1000 x 700 x 32 (B x H x T in mm)



Spiegel

- mit indirekter LED-Beleuchtung, umlaufend
- mit Sensor
- 1200 x 840 x 32 (B x H x T in mm)



Spiegel

- mit indirekter LED-Beleuchtung, umlaufend
- mit Sensor
- 1380 x 840 x 32 (B x H x T in mm)

Alle Details finden Sie in der Typenliste. Angaben über Energieeffizienz von elektrischen Verbrauchern ab Seite 36.



Bis zu einer Größe von 100 x 70 cm sind die Spiegelemente quer oder längs montierbar



Spiegelement M9 in der mittleren Größe mit 90 cm Breite



Die umlaufende LED-Beleuchtung sorgt für stimmungsvolles Licht



ANGENEHME LICHTSTIMMUNG

Die integrierten Leuchten sorgen für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Spiegelbildes und schaffen eine angenehme Lichtstimmung im Bad.

MODERNES DESIGN

Klares, geradliniges Design - perfekt für das moderne Badezimmer mit höchsten Design-Ansprüchen sowie für den gesamten Wohnbereich.


P5

SPIEGELELEMENTE

BREITE IM CM


80 / 90 / 100 / 120 / 138

SPIEGELELEMENTE P5 mit LED-Beleuchtung




Spiegel

- mit indirekter LED-Beleuchtung, umlaufend
- mit Sensor
- Spiegel ist waagrecht und senkrecht verwendbar
- 800 x 600 x 32 (B x H x T in mm)




Spiegel

- mit indirekter LED-Beleuchtung, umlaufend
- mit Sensor
- Spiegel ist waagrecht und senkrecht verwendbar
- 900 x 600 x 32 (B x H x T in mm)




Spiegel

- mit indirekter LED-Beleuchtung, umlaufend
- mit Sensor
- Spiegel ist waagrecht und senkrecht verwendbar
- 1000 x 700 x 32 (B x H x T in mm)



Spiegel

- mit indirekter LED-Beleuchtung, umlaufend
- mit Sensor
- 1200 x 840 x 32 (B x H x T in mm)



Spiegel

- mit indirekter LED-Beleuchtung, umlaufend
- mit Sensor
- 1380 x 840 x 32 (B x H x T in mm)


Alle Details finden Sie in der Typenliste. Angaben über Energieeffizienz von elektrischen Verbrauchern ab Seite 36.



Bis zu einer Größe von 100 x 70 cm sind die Spiegelemente quer oder längs montierbar



Das Spiegelement ist bis zu einer Breite von 138 cm erhältlich



Die umlaufende LED-Beleuchtung sorgt für stimmungsvolles Licht



SPIEGELCHRÄNKE

KORPUSDEKORE

Lanzet Spiegelschränke sind in folgenden Korpusdekoren erhältlich:



Korpus: Pinie-Dekor*




Korpus: Dark Oak-Dekor*



Korpus: Eiche Maron-Dekor*




Korpus: Grafit Glanz



Korpus: Weiß Glanz

* Feuchtraumoptimierte Holznachbildung.

Wir bemühen uns um eine möglichst realistische Druckabbildung der Dekore. Farbabweichungen sind allerdings leider niemals völlig vermeidbar.



ENERGIEEFFIZIENT

Dank LED-Technik sind Lanzet Spiegelemente extrem stromsparend.

SCHNELLE LIEFERUNG

Alle Lanzet Spiegelschränke sind „Made in Germany“ und innerhalb von 10 Tagen lieferbar.


M9

SPIEGELCHRÄNKE

BREITE IN CM


80 / 120

SPIEGELCHRÄNKE mit LED-Türbeleuchtung



Spiegelschrank

- 3 Spiegeltüren mit LED-Beleuchtung (je 260 mm breit)
- 6 Glaseinlegeböden
- 2 Mittelwände
- 1 Schalter-/Steckdosenelement
- 800 x 735 x 136 (B x H x T in mm)



Spiegelschrank

- 3 Spiegeltüren mit LED-Beleuchtung (je 300/600/300 mm breit)
- 6 Glaseinlegeböden
- 2 Mittelwände
- 1 Schalter-/Steckdosenelement
- 1200 x 735 x 136 (B x H x T in mm)

Alle Details finden Sie in der Typenliste. Angaben über Energieeffizienz von elektrischen Verbrauchern ab Seite 36.



Der Spiegelschrank bietet zusätzlichen Stauraum im Badezimmer



Spiegelschrank in zwei verschiedenen Größen, 80 und 120 cm



Die LED-Beleuchtung ist elegant in die Tür integriert

SPIEGELSCHRANK- & BELEUCHTUNGSVARIANTEN

Sie haben die Wahl zwischen sechs Spiegelschrankvarianten in verschiedenen Größen von 60 bis 120 cm Breite. Die Spiegelschränke sind in allen Korpusdekoren (siehe Seite 15) erhältlich und mit allen Leuchten kombinierbar (siehe Seite 19).



Spiegelschrank mit 1 Tür und 60 cm Breite



Spiegelschrank mit 2 Türen und 60 cm Breite



Spiegelschrank mit 2 Türen und 90 cm Breite



Spiegelschrank mit 3 Türen und 80 cm Breite



Spiegelschrank mit 2 Türen und 120 cm Breite



Spiegelschrank mit 3 Türen und 120 cm Breite

JETZT NEU IM PROGRAMM: SIDEWING

Die schwenkbare Spiegelschrank-Leuchte „SIDEWING“ für Spiegelschränke ab 80 cm Breite. Diese patentierte Leuchteinheit sorgt für eine direkte und individuell justierbare Einstellung der Leuchtleistung vor der Spiegelfläche. Das Licht kommt nun direkt dahin, wo es zum Schminken oder beim Rasieren benötigt wird.




Die beiden LED-Leuchten sind mit je 12 Volt/11 Watt und mit der standardisierten, mittleren Lichttemperatur von 4500 Kelvin ausgestattet.

Sie lassen sich nicht nur von rechts und links direkt neben dem Kopf platzieren, sondern sind zudem an der Achse dreh- und schwenkbar. Der Lichtabstand zum Benutzer kann variabel von 30 cm bis zu 1 cm stufenlos verändert werden.


Lanzet[®]
Wohnideen fürs Bad

ÜBERSICHT DER LEUCHTEN




Leuchte L2

- Aufbauleuchte
- Breite 600 mm: 40 Watt
- Breite 800 mm: 40 Watt
- Breite 900 mm: 40 Watt
- Breite 1200 mm: 80 Watt




Leuchte L3

- Aufbauleuchte mit T5 Leuchtstoffröhre
- Breite 600 mm: 13 Watt
- Breite 800 mm: 24 Watt
- Breite 900 mm: 21 Watt
- Breite 1200 mm: 28 Watt




Leuchte L4

- T5 Leuchtstoffröhre
- Breite 800/900 mm: 13 Watt
- Breite 1200 mm: 21 Watt




Leuchte L5

- LED-Leuchte
- Breite 600 mm: 8,8 Watt
- Breite 800 mm: 9,5 Watt
- Breite 900 mm: 11 Watt
- Breite 1200 mm: 12,3 Watt



Leuchte L6

- LED-Leuchte
- Farbtemperatureinstellung mit Folientastatur
- Breite 600 mm: 12,1 Watt
- Breite 800 mm: 15,3 Watt
- Breite 900 mm: 17,4 Watt
- Breite 1200 mm: 23,8 Watt



Leuchte Sidewing

- LED-Leuchte
- 2 x 11 Watt
- ab einer Schrankbreite von 80 cm





SCHNELLE LIEFERUNG

Das gesamte Spiegelsortiment ist innerhalb von 10 Arbeitstagen lieferbar.

VIELFÄLTIGER AUFBAU

Je nach Breite ist eine symmetrische oder asymmetrische Auswahl der Spiegeltüren möglich. Dies verleiht dem Bad eine harmonische bzw. dynamische Note.

L2

SPIEGELSCHRÄNKE BREITE IN CM 60 / 80 / 90 / 120

SPIEGELSCHRÄNKE – LEUCHE L2 mit Aufbauleuchte



Spiegelschrank

- 1 Aufbauleuchte 2 x 20 Watt
- 1 Tür beidseitig verspiegelt
- 2 Glaseinlegeböden
- 1 Schalter-/Steckdosenelement
- Anschlag links oder rechts (Abbildung rechte Variante)
- 600 x 600 x 136 (B x H x T in mm)




Spiegelschrank

- 1 Aufbauleuchte 2 x 20 Watt
- 2 Türen beidseitig verspiegelt
- 2 Glaseinlegeböden
- 1 Schalter-/Steckdosenelement
- 600 x 600 x 136 (B x H x T in mm)




Spiegelschrank

- 1 Aufbauleuchte 2 x 20 Watt
- 3 Türen beidseitig verspiegelt (je 260 mm breit)
- 6 Glaseinlegeböden, 2 Mittelwände
- 1 Schalter-/Steckdosenelement
- 800 x 600 x 136 (B x H x T in mm)




Spiegelschrank

- 1 Aufbauleuchte 2 x 20 Watt
- 2 Türen beidseitig verspiegelt (je 600/300 mm breit)
- 2 Glaseinlegeböden
- 1 Schalter-/Steckdosenelement
- Der Türanschlag 600/300 kann durch gestürztes Einhängen der Türen vom Kunden vor Ort geändert werden.
- 900 x 600 x 136 (B x H x T in mm)



Spiegelschrank

- 2 Aufbauleuchten mit je 2 x 20 Watt
- 2 Türen beidseitig verspiegelt (je 600 mm breit)
- 4 Glaseinlegeböden
- 1 Mittelwand
- 1 Schalter-/Steckdosenelement
- 1200 x 600 x 136 (B x H x T in mm)



Spiegelschrank

- 2 Aufbauleuchten mit je 2 x 20 Watt
- 3 Türen beidseitig verspiegelt (je 300/600/300 mm breit)
- 4 Glaseinlegeböden, 1 Mittelwand
- 1 Schalter-/Steckdosenelement
- 1200 x 600 x 136 (B x H x T in mm)

Alle Details finden Sie in der Typenliste. Angaben über Energieeffizienz von elektrischen Verbrauchern ab Seite 36.



Die dezente Designleuchte L2



Ab einer Spiegelschrankgröße von 120 cm werden zwei Aufbauleuchten angebracht



Beidseitig verspiegelte Türen bei fast allen Spiegelschränken. Alle Lanzet Spiegelschränke sind mit Glaseinlegeböden ausgestattet.



FUNKTION UND DESIGN

Die L3 Leuchte sorgt für gleichmäßige Lichtverteilung mit angenehmen Licht. Die edle Chrom-Optik macht sie zum Design-Highlight in jedem Bad.


MADE IN GERMANY ● ● ●

Das gesamte Lanzet Spiegelschranksortiment wird ausschließlich in Deutschland produziert.

L3


SPIEGELSCHRÄNKE
BREITE IN CM
60 / 80 / 90 / 120

SPIEGELSCHRÄNKE – LEUCHE L3 mit Aufbauleuchte




Spiegelschrank

- 1 Aufbauleuchte mit T5 Leuchtstoffröhre 13 Watt
- 1 Tür beidseitig verspiegelt
- 2 Glaseinlegeböden
- 1 Schalter-/Steckdosenelement
- Anschlag links oder rechts (Abbildung rechte Variante)
- 600 x 600 x 136 (B x H x T in mm)




Spiegelschrank

- 1 Aufbauleuchte mit T5 Leuchtstoffröhre 13 Watt
- 2 Türen beidseitig verspiegelt
- 2 Glaseinlegeböden
- 1 Schalter-/Steckdosenelement
- 600 x 600 x 136 (B x H x T in mm)




Spiegelschrank

- 1 Aufbauleuchte mit T5 Leuchtstoffröhre 24 Watt
- 3 Türen beidseitig verspiegelt (je 260 mm breit)
- 6 Glaseinlegeböden, 2 Mittelwände
- 1 Schalter-/Steckdosenelement
- 800 x 600 x 136 (B x H x T in mm)




Spiegelschrank

- 1 Aufbauleuchte mit T5 Leuchtstoffröhre 21 Watt
- 2 Türen beidseitig verspiegelt (je 600/300 mm breit)
- 2 Glaseinlegeböden
- 1 Schalter-/Steckdosenelement
- Der Türanschlag 600/300 kann durch gestürztes Einhängen der Türen vom Kunden vor Ort geändert werden.
- 900 x 600 x 136 (B x H x T in mm)



Spiegelschrank

- 1 Aufbauleuchte mit T5 Leuchtstoffröhre 28 Watt
- 2 Türen beidseitig verspiegelt (je 600 mm breit)
- 4 Glaseinlegeböden, 1 Mittelwand
- 1 Schalter-/Steckdosenelement
- 1200 x 600 x 136 (B x H x T in mm)



Spiegelschrank

- 1 Aufbauleuchte mit T5 Leuchtstoffröhre 28 Watt
- 3 Türen beidseitig verspiegelt (je 300/600/300 mm breit)
- 4 Glaseinlegeböden
- 1 Mittelwand
- 1 Schalter-/Steckdosenelement
- 1200 x 600 x 136 (B x H x T in mm)

Alle Details finden Sie in der Typenliste. Angaben über Energieeffizienz von elektrischen Verbrauchern ab Seite 36.



Die Aufbauleuchte L3 passt in jedes moderne Badezimmer



Der Spiegelschrank in 90 cm Breite ist ein wahres Stauraumwunder



SCHWUNGVOLLES DESIGN

Die Leuchte L4 ist in einem schwungvollen Überbau integriert und schafft einen harmonischen Abschluss.


SCHNELLE LIEFERUNG

Alle Lanzet Spiegelschränke sind „Made in Germany“ und innerhalb von 10 Tagen lieferbar.

L4


SPIEGELSCHRÄNKE
BREITE IN CM
80 / 90 / 120

SPIEGELSCHRÄNKE – LEUCHE L4 mit T5 Leuchte




Spiegelschrank

- 1 Leuchte T5 Leuchtstoffröhre 13 Watt
- 3 Türen beidseitig verspiegelt (je 260 mm breit)
- 6 Glaseinlegeböden, 2 Mittelwände
- 1 Schalter-/Steckdosenelement
- 800 x 630 x 136 (B x H x T in mm)




Spiegelschrank

- 1 Leuchte T5 Leuchtstoffröhre 13 Watt
- 2 Türen beidseitig verspiegelt (je 600/300 mm breit)
- 2 Glaseinlegeböden
- 1 Schalter-/Steckdosenelement
- Der Türanschlag 600/300 kann durch gestürztes Einhängen der Türen vom Kunden vor Ort geändert werden.
- 900 x 630 x 136 (B x H x T in mm)



Spiegelschrank

- 1 Leuchte T5 Leuchtstoffröhre 21 Watt
- 2 Türen beidseitig verspiegelt (je 600 mm breit)
- 4 Glaseinlegeböden, 1 Mittelwand
- 1 Schalter-/Steckdosenelement
- 1200 x 630 x 136 (B x H x T in mm)



Spiegelschrank

- 1 Leuchte T5 Leuchtstoffröhre 21 Watt
- 3 Türen beidseitig verspiegelt (je 300/600/300 mm breit)
- 4 Glaseinlegeböden, 1 Mittelwand
- 1 Schalter-/Steckdosenelement
- 1200 x 630 x 136 (B x H x T in mm)

Alle Details finden Sie in der Typenliste. Angaben über Energieeffizienz von elektrischen Verbrauchern ab Seite 36.



Leuchte L4 mit harmonischer, runder Formgebung



Die Spiegelschränke bieten viel zusätzlichen Stauraum im Bad.



3-D Ansicht dank beidseitiger Verspiegelung der Türen



EDLES DESIGN

Die Leuchte L5 im edlen Edelstahlrahmen ist ein Schmuckstück auf jedem Spiegelschrank.


ENERGIESPARENDE TECHNIK

Die energiesparende LED-Leiste sorgt für helles, klares Licht.

L5


SPIEGELSCHRÄNKE
BREITE IN CM
60 / 80 / 90 / 120

SPIEGELSCHRÄNKE – LEUCHE L5 mit LED-Leuchte




Spiegelschrank

- 1 LED-Leuchte 560 mm
- 1 Tür beidseitig verspiegelt
- 2 Glaseinlegeböden
- 1 Schalter-/Steckdosenelement
- Anschlag links oder rechts (Abbildung rechte Variante)
- 600 x 600 x 136 (B x H x T in mm)




Spiegelschrank

- 1 LED-Leuchte 560 mm
- 2 Türen beidseitig verspiegelt
- 2 Glaseinlegeböden
- 1 Schalter-/Steckdosenelement
- 600 x 600 x 136 (B x H x T in mm)




Spiegelschrank

- 1 LED-Leuchte 760 mm
- 3 Türen beidseitig verspiegelt (je 260 mm breit)
- 6 Glaseinlegeböden, 2 Mittelwände
- 1 Schalter-/Steckdosenelement
- 800 x 600 x 136 (B x H x T in mm)




Spiegelschrank

- 1 LED-Leuchte 860 mm
- 2 Türen beidseitig verspiegelt (je 600/300 mm breit)
- 2 Glaseinlegeböden
- 1 Schalter-/Steckdosenelement
- Der Türanschlag 600/300 kann durch gestürztes Einhängen der Türen vom Kunden vor Ort geändert werden.
- 900 x 600 x 136 (B x H x T in mm)



Spiegelschrank

- 1 LED-Leuchte 1160 mm
- 2 Türen beidseitig verspiegelt (je 600 mm breit)
- 4 Glaseinlegeböden, 1 Mittelwand
- 1 Schalter-/Steckdosenelement
- 1200 x 600 x 136 (B x H x T in mm)



Spiegelschrank

- 1 LED-Leuchte 1160 mm
- 3 Türen beidseitig verspiegelt (je 300/600/300 mm breit)
- 4 Glaseinlegeböden, 1 Mittelwand
- 1 Schalter-/Steckdosenelement
- 1200 x 600 x 136 (B x H x T in mm)


Alle Details finden Sie in der Typenliste. Angaben über Energieeffizienz von elektrischen Verbrauchern ab Seite 36.



Design-Leuchte mit LED in Edelstahlrahmen gefasst



Spiegelschrank in 90 cm Breite mit Korpus in Weiß



Eindrucksvolle Größe mit viel Stauraum: 120 cm mit drei beidseitig verspiegelten Türen



LICHTTEMPERATUREINSTELLUNG

Die Leuchte L6 erlaubt eine individuell gestaltbare Raumbeleuchtung durch die stufenlose Lichttemperatureinstellung. Je nach Tageszeit finden Sie so die passende Beleuchtung, z.B. beim Schminken.




ENERGIEEFFIZIENT

Dank LED-Technik sind Lanzet Spiegelemente extrem stromsparend.

L6

SPIEGELSCHRÄNKE
BREITE IN CM
60 / 80 / 90 / 120

SPIEGELSCHRÄNKE – LEUCHE L6 mit LED-Leuchte & Farbtemperatureinstellung




Spiegelschrank

- 1 LED-Leuchte 600 mm
- Farbtemperatureinstellung mit Folientastatur
- 1 Tür beidseitig verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
- 1 Schalter-/Steckdosenelement
- Anschlag links oder rechts (Abbildung rechte Variante)
- 600 x 600 x 136 (B x H x T in mm)




Spiegelschrank

- 1 LED-Leuchte 600 mm
- Farbtemperatureinstellung mit Folientastatur
- 2 Türen beidseitig verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
- 1 Schalter-/Steckdosenelement
- 600 x 600 x 136 (B x H x T in mm)




Spiegelschrank

- 1 LED-Leuchte 800 mm
- Farbtemperatureinstellung mit Folientastatur
- 3 Türen beidseitig verspiegelt (je 260 mm breit)
- 6 Glaseinlegeböden, 2 Mittelwände
- 1 Schalter-/Steckdosenelement
- 800 x 600 x 136 (B x H x T in mm)




Spiegelschrank

- 1 LED-Leuchte 900 mm
- Farbtemperatureinstellung mit Folientastatur
- 2 Türen beidseitig verspiegelt (je 600/300 mm breit)
- 2 Glaseinlegeböden
- 1 Schalter-/Steckdosenelement
- Türanschlag durch gestürztes Einhängen veränderbar.
- 900 x 600 x 136 (B x H x T in mm)



Spiegelschrank

- 1 LED-Leuchte 1200 mm
- Farbtemperatureinstellung mit Folientastatur
- 2 Türen beidseitig verspiegelt (je 600 mm breit)
- 4 Glaseinlegeböden, 1 Mittelwand
- 1 Schalter-/Steckdosenelement
- 1200 x 600 x 136 (B x H x T in mm)



Spiegelschrank

- 1 LED-Leuchte 1200 mm
- Farbtemperatureinstellung mit Folientastatur
- 3 Türen beidseitig verspiegelt (je 300/600/300 mm breit)
- 4 Glaseinlegeböden, 1 Mittelwand
- 1 Schalter-/Steckdosenelement
- 1200 x 600 x 136 (B x H x T in mm)



Die moderne LED-Leuchte L6 für Lanzet Spiegelschränke



Für Spiegelschränke von 60 bis 120 cm geeignet



Die Farbtemperatur kann per Folientastatur eingestellt werden (siehe auch Seite 37)



SCHWENKBARE LEUCHE

Die schwenkbare Spiegelschrank-Leuchte sorgt für eine direkte und individuell justierbare Einstellung der Leuchtleistung vor der Spiegelfläche. Das Licht kommt nun direkt dahin, wo es zum Schminken oder Rasieren benötigt wird.


VIELFALT FÜRS BADEZIMMER

Alle Lanzet Spiegelschränke sind mit allen Lanzet Waschtischen kombinierbar. Die Spiegelschränke sind fast alle beidseitig verspiegelt und bieten damit die perfekte 3D-Optik, also einen gleichzeitigen Anblick von vorne und hinten.

SIDEWING


SPIEGELSCHRÄNKE
BREITE IN CM
80 / 90 / 120

SPIEGELSCHRÄNKE – LEUCHE SIDEWING* mit LED-Beleuchtung




Spiegelschrank

- 2 LED-Leuchten 600 mm
- 3 Türen beidseitig verspiegelt (je 260 mm breit)
- 6 Glaseinlegeböden
- 2 Mittelwände
- 1 Schalter-/Steckdosenelement
- 800 x 600 x 136 (B x H x T in mm)




Spiegelschrank

- 2 LED-Leuchten 600 mm
- 2 Türen beidseitig verspiegelt (je 600/300 mm breit)
- 2 Glaseinlegeböden
- 1 Schalter-/Steckdosenelement
- Der Türanschlag 600/300 kann durch gestürztes Einhängen der Türen vom Kunden vor Ort geändert werden.
- 900 x 600 x 136 (B x H x T in mm)



Spiegelschrank

- 2 LED-Leuchten 600 mm
- 2 Türen beidseitig verspiegelt (je 600 mm breit)
- 4 Glaseinlegeböden
- 1 Mittelwand
- 1 Schalter-/Steckdosenelement
- 1200 x 600 x 136 (B x H x T in mm)



Spiegelschrank

- 2 LED-Leuchten 600 mm
- 3 Türen beidseitig verspiegelt (je 300/600/300 mm breit)
- 4 Glaseinlegeböden
- 1 Mittelwand
- 1 Schalter-/Steckdosenelement
- 1200 x 600 x 136 (B x H x T in mm)

Alle Details finden Sie in der Typenliste. Angaben über Energieeffizienz von elektrischen Verbrauchern ab Seite 36.

* Diese Leuchte ist ab dem 01.08.2015 lieferbar.



Hier können Sie sich die kompletten Vorteile und Funktionen der Leuchte Sidewing ansehen.



Detaillierte Informationen finden Sie auf www.lanzet.de.



Ideale Ausleuchtung durch den Schwenkarm – drehen Sie die Leuchte in die optimale Position



Die Leuchte Sidewing ist frei beweglich

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR SPIEGEL-BELEUCHTUNG



Indirekte Ambiente LED-Beleuchtung für Spiegelschränke



E-Box Erweiterung mit zwei Steckdosen und Schminkdisplay im Spiegelschrank montiert



Der batteriebetriebene Bewegungsmelder für automatische LED-Beleuchtung



Ambiente LED-Beleuchtung indirekt

- Jeder LED-Spiegelschrank kann im Bereich der unteren oder oberen Rückwand mit einer indirekten Beleuchtung ausgestattet werden.
- Bitte bei der Bestellung mit angeben, wenn die Ambiente LED-Beleuchtung gewünscht wird.
- Die Beleuchtung wird am Schrank montiert geliefert.
- für Spiegelschrankbreiten 600 mm und 800 mm



LED-Treiber 15 W mit Schalter

- 230 V Anschluss
- mit Lüsterklemme



Bewegungsmelder für LED-Beleuchtung

- z.B. für Programm M9 und S2.1
- Nachlaufzeit ca. 30 Sek.
- Stromversorgung: 8 AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)



E-Box Erweiterung mit 2 Steckdosen

- zur Selbstmontage
- mit 2 Steckdosen 230 V
- Kabellänge 1200 mm



Schminkdisplay

- 1 Magnetleiste zum Festkleben
- 1 Kosmetikspiegel mit 2-fach Vergrößerung zum Festkleben, Durchmesser 120 mm
- 1 Kosmetikhalter (Holz, silber lackiert)



Detaillierte Informationen finden Sie auf www.lanzet.de.

MONTAGE- & PFLEGEHINWEISE

Bitte beachten Sie folgende Montage- und Pflegehinweise für Ihre Lanzet Spiegelemente und Spiegelschränke:

- ✓ Möbel und Spiegel nur feucht wischen und nur milde Reinigungsmittel verwenden.
- ✓ Beachten Sie die Hinweise bei Microfasertüchern. Ungeeignete Microfasertücher können die Korpusse stark beschädigen.
- ✓ Keine alkoholhaltigen, scheuernden oder scharfen Reinigungsmittel (Glasreiniger) einsetzen.
- ✓ Das Möbel immer trocken nachwischen, um eine Beschädigung des Materials (Aufquellen) oder der Spiegelbeschichtung (Blindflecken) durch stehendes Wasser zu verhindern.
- ✓ Benutzen Sie keine Dampfreiniger. Dies führt zu Quellungen und zerstört die Möbel.
- ✓ Schützen Sie Ihre Spiegelschränke im Wannen/Duschbereich mit einer Duschatrennung. Schäden, die durch übermäßige Nassbehandlung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgenommen. Die Badmöbel sind für ein normales Badezimmerklima geeignet. Kurzfristige Luftfeuchtigkeit von 90 % mit eingeschlossen (kein Saunabetrieb).
- ✓ Mitgelieferte Haken und Dübel sind nur für Mauerwerk, Vollziegel MZ20, Hochlochziegel HLZ 20 oder Beton B25 geeignet

QUALITÄT & DESIGN

Korpusausführung

Jeder Korpus besteht aus hochwertigen Mehrschicht-Gütespanplatten der Stärke 16 mm. Jeder Korpus ist beidseitig melaminharzbeschichtet. Die Vorderkanten sind mit einer 2 mm Dickkante belegt.

- Korpus:** Mit Türanschlagsdämpfer ausgestattet
Korpuskante: Melaminharzkante, farblich dem Korpus angeglichen
Scharniere: Es werden ausschließlich hochwertigste Scharniere verwendet. Diese sind mit einem Metallband versehen, stabil und in 3 Dimensionen verstellbar.

Rückwände

Rückwände sind mit einer feuchtigkeitsabweisenden Beschichtung versehen. Um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten, sind diese um 12 mm vorgesetzt.

Aufhängevorrichtung

Die Aufhängevorrichtungen sind bis 130 kg pro Schrank belastbar und zweidimensional justierbar.

Lieferzeit

Die Lieferung erfolgt innerhalb von ca. 10 Arbeitstagen.



LED ODER LEUCHTSTOFFRÖHRE?

T5 Leuchtstoffröhre:

Mit T5 Leuchten sind herkömmliche Leuchtstoffröhren mit einem Durchmesser von 16 mm gemeint.


LED:

LED-Leuchten (LED steht für Licht-emittierende Dioden) sind energieeffiziente Alternativen.

Stromverbrauch:

Bei einer Glühlampe verpuffen ca. 95 % der eingesetzten Energie als Wärme, nur ein Bruchteil erzeugt tatsächlich Helligkeit.

Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen (ESL) und LED sind hier deutlich effizienter:



UMRECHNUNG LUMEN/WATT

Watt Standard-Lampe	Lumen Standard-Lampe	Lumen Energiesparende Halogenlampe	Lumen Energiesparlampe	Lumen LED-Lampe
10 Watt				80 Lumen
15 Watt	120 Lumen	119 Lumen	125 Lumen	136 Lumen
25 Watt	220 Lumen	217 Lumen	229 Lumen	249 Lumen
40 Watt	415 Lumen	410 Lumen	432 Lumen	470 Lumen
60 Watt	710 Lumen	702 Lumen	741 Lumen	806 Lumen
75 Watt	930 Lumen	920 Lumen	970 Lumen	1055 Lumen
100 Watt	1340 Lumen	1326 Lumen	1398 Lumen	1521 Lumen
150 Watt	2160 Lumen	2137 Lumen	2253 Lumen	2425 Lumen

DIES SOLLTEN SIE FÜR EINE OPTIMALE AUSLEUCHTUNG BEACHTEN

Lux (Maß für die Beleuchtungsstärke):

Lichtmenge, die auf eine Oberfläche (z. B. Gesicht vor dem Spiegel) trifft.

Tipp: Das Licht zum Schminken oder für Makeup sollte eine Stärke von ca. 300 – 400 Lux aufweisen.

Lumen (Maß für den Lichtstrom):


Damit wird der Lichtstrom, der von einer rundum strahlenden Lichtquelle abgegeben wird, gemessen (siehe auch Tabelle Umrechnung Lumen/Watt auf Seite 34).

Lichtrichtung:

Eine gezielte Lichtrichtung, die durch ein hartes Licht unterstrichen wird, schafft Schatten und Struktur. Bei einer indirekten Lichtrichtung werden Strukturen eher undeutlich und verschwommen. Bitte achten Sie beim Schminken auf eine gezielte Lichtrichtung, allerdings sollte ein zu starker Schattenwurf vermieden werden.

Farbtemperatur/Kelvin:

Die Farbe des Lichts wird in Kelvin gemessen und kann in einer Skala aufgezeigt werden.



GESAMTÜBERSICHT – ANGABEN ÜBER DIE ENERGIEEFFIZIENZ

Breite in cm	Best.-Nr.	Bezeichnung / Maße in cm	Lumen	inkl. Leuchtmittel der Energieklasse	geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse	Verbrauch kWh/1000h
Spiegelelemente						
45	7140912	K3 Mini-LED-Spiegel 45 x 73 x 3	850	A+	nicht austauschbar	10,56
60	7198112	K5 Spiegelelement, T5 Leuchte, 14W	1096	A	A++ bis E	15,4
90-120	7198#12	K5 Spiegelelement, T5 Leuchte, 14W	2 x 1096	A	A++ bis E	30,8
60	7198812	S2.1 Spiegelelement 60 x 72 x 2,5; 2 x 13 W	2 x 600	A	A++ bis E	28,6
80	7198612	S2.1 Spiegelelement 80 x 72 x 2,5; 2 x 3 W	2 x 600	A	A++ bis E	28,6
120	7198512	S2.1 Spiegelelement 120 x 72 x 2,5; 2 x 13 W	2 x 600	A	A++ bis E	28,6
140	7198712	S2.1 Spiegelelement 140 x 72 x 2,5; 2 x 13 W	2 x 600	A	A++ bis E	28,6
50	7270912	VEDRO Spiegelelement 50 x 84 x 30, LED Beleuchtung	340	A+	nicht austauschbar	4,4
90	7271912	VEDRO Spiegelelement 90 x 84 x 30, LED Beleuchtung	2 x 340	A+	nicht austauschbar	8,8
120	7272912	VEDRO Spiegelelement 120 x 84 x 30, LED Beleuchtung	2 x 340	A+	nicht austauschbar	8,8
50	7271012	VEDRO Spiegelelement 50 x 84 x 30; LED u. Lichttemperatur	1040 – 1420	A	nicht austauschbar	8,5
90	7272012	VEDRO Spiegelelement 90 x 84 x 30; LED u. Lichttemperatur	1040 – 1420	A	nicht austauschbar	16,9
120	7275012	VEDRO Spiegelelement 120 x 84 x 30; LED u. Lichttemperatur	1040 – 1420	A	nicht austauschbar	16,9
60	7209012	M9 Spiegelelement 60 x 60 LED umlaufend + Sensor	766	A+	austauschbar	9,57
80	7209212	M9 Spiegelelement 80 x 60 LED umlaufend + Sensor	915	A+	austauschbar	11,35
90	7209312	M9 Spiegelelement 90 x 60 LED umlaufend + Sensor	1000	A+	austauschbar	12,4
100	7209512	M9 Spiegelelement 100 x 70 LED umlaufend + Sensor	1192	A+	austauschbar	14,784
120	7209412	M9 Spiegelelement 120 x 84 LED umlaufend + Sensor	1470	A+	austauschbar	18,21
138	7209612	M9 Spiegelelement 138 x 84 LED umlaufend + Sensor	1618	A+	austauschbar	20,064
80	7209112	P5 Spiegelelement 80 x 60 LED umlaufend + Sensor	1192	A+	austauschbar	14,784
90	7209712	P5 Spiegelelement 90 x 60 LED umlaufend + Sensor	1277	A+	austauschbar	15,84
100	7209812	P5 Spiegelelement 100 x 70 LED umlaufend + Sensor	1448	A+	austauschbar	17,95
120	7209912	P5 Spiegelelement 120 x 84 LED umlaufend + Sensor	1745	A+	austauschbar	21,65
138	7210012	P5 Spiegelelement 138 x 84 LED umlaufend + Sensor	1895	A+	austauschbar	23,5
Spiegelschränke						
80	7597#12	M9 Spiegelschrank 80 x 70 x 13,6; LED in Tür	2 x 189 + 2 x 58	A	nicht austauschbar	128
80	7297#12	M9 Spiegelschrank 80 x 70 x 13,6; LED in Tür	2 x 189 + 2 x 58	A	nicht austauschbar	128
120	7598#12	M9 Spiegelschrank 120 x 70 x 13,6; LED in Tür	2 x 369 + 2 x 90	A	nicht austauschbar	148
120	7298#12	M9 Spiegelschrank 120 x 70 x 13,6; LED in Tür	2 x 369 + 2 x 90	A	nicht austauschbar	148
60	7462#12	L2 Spiegelschrank 60 x 60 x 13,6; 1-türig	2 x 320	C	A++ bis E	424
60	7162#12	L2 Spiegelschrank 60 x 60 x 13,6; 1-türig	2 x 320	C	A++ bis E	424
80	7582112	L2 Spiegelschrank 80 x 60 x 12,5; 3-türig	2 x 320	C	A++ bis E	424
80	7282#12	L2 Spiegelschrank 80 x 60 x 12,5; 3-türig	2 x 320	C	A++ bis E	424
90	7472112	L2 Spiegelschrank 90 x 60 x 13,6; 2-türig	2 x 320	C	A++ bis E	424
90	7172#12	L2 Spiegelschrank 90 x 60 x 13,6; 2-türig	2 x 320	C	A++ bis E	424
120	7486112	L2 Spiegelschrank 120 x 60 x 13,6; 2-türig	4 x 320	C	A++ bis E	848
120	7186#12	L2 Spiegelschrank 120 x 60 x 13,6; 2-türig	4 x 320	C	A++ bis E	848
120	7182#12	L2 Spiegelschrank 120 x 60 x 13,6; 3-türig	4 x 320	C	A++ bis E	848
120	7482112	L2 Spiegelschrank 120 x 60 x 13,6; 3-türig	4 x 320	C	A++ bis E	848
60	7463#12	L3 Spiegelschrank 60 x 60 x 13,6; 1-türig	950	A	A++ bis E	143
60	7163#12	L3 Spiegelschrank 60 x 60 x 13,6; 1-türig	950	A	A++ bis E	143
80	7583#12	L3 Spiegelschrank 80 x 62,5 x 13,6; 3-türig	1600	A	A++ bis E	264
80	7283#12	L3 Spiegelschrank 80 x 62,5 x 13,6; 3-türig	1600	A	A++ bis E	264
90	7473#12	L3 Spiegelschrank 90 x 60 x 13,6; 2-türig	1740	A	A++ bis E	231
90	7173#12	L3 Spiegelschrank 90 x 60 x 13,6; 2-türig	1740	A	A++ bis E	231
120	7487#12	L3 Spiegelschrank 120 x 60 x 13,6; 2-türig	2350	A	A++ bis E	308
120	7187#12	L3 Spiegelschrank 120 x 60 x 13,6; 2-türig	2350	A	A++ bis E	308
120	7483#12	L3 Spiegelschrank 120 x 60 x 13,6; 3-türig	2350	A	A++ bis E	308
120	7183#12	L3 Spiegelschrank 120 x 60 x 13,6; 3-türig	2350	A	A++ bis E	308
80	7584112	L4 Spiegelschrank 80 x 62,5 x 13,6; 3-türig	600	A	A++ bis E	143
80	7284#12	L4 Spiegelschrank 80 x 62,5 x 13,6; 3-türig	600	A	A++ bis E	143
90	7478112	L4 Spiegelschrank 90 x 62,5 x 13,6; 2-türig	600	A	A++ bis E	143
90	7178#12	L4 Spiegelschrank 90 x 62,5 x 13,6; 2-türig	600	A	A++ bis E	143
120	7489112	L4 Spiegelschrank 120 x 62,5 x 13,6; 2-türig	740	A	A++ bis E	231
120	7189#12	L4 Spiegelschrank 120 x 62,5 x 13,6; 2-türig	740	A	A++ bis E	231
120	7488112	L4 Spiegelschrank 120 x 62,5 x 13,6; 3-türig	740	A	A++ bis E	231
120	7188#12	L4 Spiegelschrank 120 x 62,5 x 13,6; 3-türig	740	A	A++ bis E	231

Breite in cm	Best.-Nr.	Bezeichnung / Maße in cm	Lumen	inkl. Leuchtmittel der Energieklasse	geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse	Verbrauch kWh/1000h
--------------	-----------	--------------------------	-------	--------------------------------------	---	---------------------

Spiegelschränke

60	7464#12	L5 Spiegelschrank 60 x 60 x 13,6; 1-türig	584	A	nicht austauschbar	880
60	7164#12	L5 Spiegelschrank 60 x 60 x 13,6; 1-türig	584	A	nicht austauschbar	880
80	7585112	L5 Spiegelschrank 80 x 60 x 12,5; 3-türig	590	A	nicht austauschbar	95
80	7285#12	L5 Spiegelschrank 80 x 60 x 12,5; 3-türig	590	A	nicht austauschbar	95
90	7474112	L5 Spiegelschrank 90 x 60 x 13,6; 2-türig	639	A+	nicht austauschbar	110
90	7174#12	L5 Spiegelschrank 90 x 60 x 13,6; 2-türig	639	A+	nicht austauschbar	110
120	7484112	L5 Spiegelschrank 120 x 60 x 13,6; 2-türig	669	A	nicht austauschbar	123
120	7184#12	L5 Spiegelschrank 120 x 60 x 13,6; 2-türig	669	A	nicht austauschbar	123
120	7490112	L5 Spiegelschrank 120 x 60 x 13,6; 3-türig	669	A	nicht austauschbar	123
120	7190#12	L5 Spiegelschrank 120 x 60 x 13,6; 3-türig	669	A	nicht austauschbar	123
60	7165#12	L6 Spiegelschrank 60 x 60 x 13,6; 1-türig	621-943	A	nicht austauschbar	121
80	7287#12	L6 Spiegelschrank 80 x 60 x 12,5; 3-türig	783 - 89	A	nicht austauschbar	153
90	7175#12	L6 Spiegelschrank 90 x 60 x 13,6; 2-türig	891 - 1353	A	nicht austauschbar	174
120	7196#12	L6 Spiegelschrank 120 x 60 x 13,6; 2-türig	1215-1845	A	nicht austauschbar	238
120	7170#12	L6 Spiegelschrank 120 x 60 x 13,6; 3-türig	1215-1845	A	nicht austauschbar	238
80	7376#12	Sidewing Spiegelschrank 80 x 62,5 x 13,6; 3-türig	2 x 748	A	nicht austauschbar	22
90	7377#12	Sidewing Spiegelschrank 90 x 62,5 x 13,6; 2-türig	2 x 748	A	nicht austauschbar	22
120	7378#12	Sidewing Spiegelschrank 120 x 62,5 x 13,6; 2-türig	2 x 748	A	nicht austauschbar	22
120	7379#12	Sidewing Spiegelschrank 120 x 62,5 x 13,6; 3-türig	2 x 748	A	nicht austauschbar	22

Zubehör

56,5	7930012	LED Beleuchtung im Spiegelschrank verbaut	140	A	nicht austauschbar	3,1
76,5	7930112	LED Beleuchtung im Spiegelschrank verbaut	340	A+	nicht austauschbar	4,4
86,5	7930212	LED Beleuchtung im Spiegelschrank verbaut	178	A+	nicht austauschbar	3,6
116,5	7930312	LED Beleuchtung im Spiegelschrank verbaut	187	A	nicht austauschbar	4,7
116,5	7930412	LED Beleuchtung im Spiegelschrank verbaut	216	A	nicht austauschbar	7,1
	7933012	Zubehör LED-Treiber 15 W mit Schalter	-	-	-	-
	7916012	Doppelsteckdose Anschlussleitung 230 V	-	-	-	-
	7931012	LED Leuchteinheit	320	A++	nicht austauschbar	3,96
	7221012	LED Beleuchtung im S2.1 Glaswaschtisch verbaut	241	A	nicht austauschbar	5,2

Technische Änderungen, Maßtoleranzen und Irrtümer vorbehalten.



Die tagesaktuelle Liste finden Sie auf www.lanzet.de.

Auf allen Lanzet Artikeln finden Sie als Erklärung der Energieeffizienzklassen der Leuchten/Leuchtmittel folgende Hinweise:

Lanzet Typ: 4SL7091912
Wohnideen fürs Bad
Eingebaut in 7091912, 7141012, 720912

Hier ist erkennbar, in welchem Lanzet-Artikel die Leuchte verbaut ist.

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Klasse **A**.

Das Leuchtmittel, das beim Verkauf des Artikels mit ausgeliefert wird, hat die hier angegebene Energie-Effizienz-Klasse.

Wird ein Leuchtmittel ausgetauscht, so kann das neue Leuchtmittel aus diesen Klassen gewählt werden.

Energieverbrauch des Artikels (Spiegelschrank, Spiegelement o.ä.), gerechnet auf 1000 Betriebsstunden.

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

8,3 kWh/1000h
874/2012

EU-Verordnung

Lanzet
Wohnideen fürs Bad

DIE LANZET-VIELFALT

- ✓ Große Vielfalt an unterschiedlichen Spiegelschränken und –elementen
- ✓ Spiegelelemente die im gesamten Wohnbereich zum Einsatz kommen können, nicht nur im Bad
- ✓ Ergänzungsschränke die mit allen Programmen kombinierbar sind
- ✓ Freie Griffwahl für Badmöbel und Ergänzungsschränke

DAS LANZET-QUALITÄTSVERSPRECHEN



Lanzet produziert ausschließlich in Deutschland – und das seit über 140 Jahren!



Bei Lanzet bekommen Sie Badmöbel in Premium-Qualität und in modernem und zugleich zeitlosem Design.




Für Lanzet Produkte werden nur die besten und hochwertigsten Materialien verwendet.



Service wird bei Lanzet groß geschrieben – Ihr Anliegen wird direkt, schnell und persönlich behandelt.

PLATZ FÜR IHRE NOTIZEN



Lanzet®

Wohnideen fürs Bad

Für mehr Informationen und Anregungen für Ihr neues Bad empfehlen wir einen Blick in die Lanzet-Programmprospekte.

Viel Spaß wünscht

Lanzet Badmöbel GmbH
Ostbahnstrasse 118
91217 Hersbruck

Tel: +49 (0) 9151 90 84 99-0
Fax: +49 (0) 9151 90 84 99-300

Email: info@lanzet.de
Web: www.lanzet.de



Art. 9062612 (01/2015)
Technische Änderungen, Maßtoleranzen und Irrtümer vorbehalten.

