

pelipal

MADE IN GERMANY

SOLITAIRE 6010



Frontvariante 1: ohne Griff

Frontvariante 2: mit Griff, Chrom Glanz, fix zugeordnet

Front und Korpus frei kombinierbar

KORPUSQUALITÄT:

COMFORT N: Schubkasten mit Metallzarge und Softeinzug, Korpus mit 1,0 mm Kante, inkl. Türdämpfer, Abdeckkappe für Schrankaufhänger


FRONTQUALITÄT:

PG 1: Melaminharzbeschichtete Spanplatte mit ABS-Kante

PG 2: Lackierte PET-Folie auf MDF Trägermaterial verpresst mit ABS-Kante

Frontdekore PG 1:

Neu!



617
Basalt Grau Nachbildung




621
Sangallo Braun quer

Neu!




622
Sangallo Grau quer


Frontdekore PG 2:




454
Weiß Hochglanz Select



456
Weiß Matt Select



455
Quarzgrau Hochglanz Select




457
Quarzgrau Matt Select



Lacklaminat

Korpusdekore

Neu!




82
Basalt Grau Nachbildung

Neu!




432
Sangallo Grau quer


Neu!




430
Sangallo Braun quer




46
Weiß Hochglanz Select



48
Weiß Matt Select



47
Quarzgrau Hochglanz Select



54
Quarzgrau Matt Select

PELIPAL behält sich technische und konstruktive Änderungen der Produkte, die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer und Farbabweichungen vor. Von der farblichen Wiedergabe der Prospekt- und Dekorabbildungen kann nicht auf die Originalfarbe und Ausführung geschlossen werden. Ein durchgängiger Dekorverlauf zwischen einzelnen Frontteilen kann nicht gewährleistet werden.

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Krion-Waschtische



Weiß Matt

Mineralmarmor-Waschtische



Weiß

Griffe



(grifflos)



Variante B
(mit Griff)
Chrom Glanz

Aufgrund von unterschiedlichen Türausprägungen/-breiten sind die Griffgeometrien/-längen fix zugeordnet.

In diesem Programm sind keine Sonderanfertigungen möglich.

PELIPAL behält sich technische und konstruktive Änderungen der Produkte, die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer und Farbabweichungen vor. Von der farblichen Wiedergabe der Prospekt- und Dekorabbildungen kann nicht auf die Originalfarbe und Ausführung geschlossen werden. Ein durchgängiger Dekorverlauf zwischen einzelnen Frontteilen kann nicht gewährleistet werden.

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Produktfotos



Krion-Legende



HOHER MINERALANTEIL

Krions Mineralwerkstoff besteht zu zwei Dritteln aus natürlichem Material (ATH: Aluminiumtrihydrat) und zu einem geringen Prozentsatz aus hochfesten Kunstharzen.



PORENLOS

Krion besitzt eine dauerhaft, porenlose Oberfläche und eignet sich daher besonders gut für den Badbereich.



ANTIBAKTERIELL

Krion verhindert durch seine poren- und fugenfreie Beschaffenheit das Wachstum und die Verbreitung von Bakterien und Pilzen auf seiner Oberfläche.



BESTES BRANDVERHALTEN

Krion gilt als nicht entflammbar. Der Werkstoff ist nicht brandfördernd und selbstlöschend. Es ist klassifiziert als Euroclass B-s1-d0 gemäß dem UNE-EN 13501 Standard sowie als B1 (ohne Einschränkungen) gemäß DIN 4102.



100 % RECYCLEBAR

Aus Krion hergestellte Produkte lassen sich aufbereiten und können am Ende ihrer Lebensdauer zu 100 % erneut in den Produktionskreislauf eingebracht werden.



MATTE OBERFLÄCHE

Die Krion typische Oberfläche begeistert durch eine angenehme, sanft-weiche Haptik und die elegante Optik.



PFLEGELEICHTE OBERFLÄCHE

Krion hat eine besonders haltbare und widerstandsfähige Oberfläche. Die porenfreie Oberfläche ist stets leicht zu reinigen.



RESISTENT GEGEN CHEMIKALIEN

Krion ist durch seine poren- und fugenfreie Beschaffenheit resistent gegen chemische Lösungen und Chemikalien.



SONNENLICHTBESTÄNDIG



Krion besticht mit seiner außergewöhnlichen Widerstandskraft gegen ultraviolette (UV) Strahlung.

Produktfotos







Kombinationsbeispiele



Waschtisch 780 mm

		Ohne Preis	
1.1		PG 1	PG 2
	6010-SP 01	0,00	0,00
	MMWT 54-780	0,00	0,00
	6010-WTUSL 01	0,00	0,00
		0,00	0,00
			



1.2		PG 1	PG 2
	6010-SPS 01-L/R	0,00	0,00
	MMWT 54-780	0,00	0,00
	6010-WTUSL 01	0,00	0,00
		0,00	0,00
			



1.3		PG 1	PG 2
	6010-SPS 01-L/R	0,00	0,00
	MMWT 54-780	0,00	0,00
	6010-WTUSL 01	0,00	0,00
		0,00	0,00
			

1.4		PG 1	PG 2
	6010-SPS 02-L/R	0,00	0,00
	MMWT 54-780	0,00	0,00
	6010-WTUSL 01	0,00	0,00
		0,00	0,00
			

1.5		PG 1	PG 2
	6010-SPS 02-L/R	0,00	0,00
	MMWT 54-780	0,00	0,00
	6010-WTUSL 01	0,00	0,00
		0,00	0,00
			

Waschtisch 1130 mm

		Ohne Preis	
2.1	Becken links	PG 1	PG 2
	6010-SP 02-L/R	0,00	0,00
	MMWT 54-1130-L	0,00	0,00
	6010-WTUSL 02	0,00	0,00
		0,00	0,00
			

2.4		PG 1	PG 2
	6010-SPS 03-L/R	0,00	0,00
	MMWT 54-1130-L	0,00	0,00
	6010-WTUSL 02	0,00	0,00
		0,00	0,00
			

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Kombinationsbeispiele

Waschtisch 1130 mm


Becken rechts

Ohne Preis

3.1 PG 1 PG 2



6010-SP 02-L/R	0,00	0,00
MMWT 54-1130-R	0,00	0,00
6010-WTUSL 03	0,00	0,00



0,00 **0,00**

Waschtisch 1330 mm


Becken links

Ohne Preis

4.1 PG 1 PG 2




6010-SP 03-L/R	0,00	0,00
MMWT 54-1330-L	0,00	0,00
6010-WTUSL 04	0,00	0,00




0,00 **0,00**

3.4 PG 1 PG 2




6010-SPS 03-L/R	0,00	0,00
MMWT 54-1130-R	0,00	0,00
6010-WTUSL 03	0,00	0,00




0,00 **0,00**

4.4 PG 1 PG 2







6010-SPS 04-L/R	0,00	0,00
MMWT 54-1330-L	0,00	0,00
6010-WTUSL 04	0,00	0,00







0,00 **0,00**

Kombinationsbeispiele

Waschtisch 1330 mm			
Becken rechts	Ohne Preis		
5.1	PG 1	PG 2	
	6010-SP 03-L/R	0,00	0,00
	MMWT 54-1330-R	0,00	0,00
	6010-WTUSL 05	0,00	0,00
		0,00	0,00

Waschtisch 1330 mm			
Becken mittig/ Modulvariante links	Ohne Preis		
6.1	PG 1	PG 2	
	6010-SP 03-L/R	0,00	0,00
	MMWT 54-1330-M	0,00	0,00
	6010-WTUSL 06	0,00	0,00
		0,00	0,00

5.4			
	PG 1	PG 2	
	6010-SPS 04-L/R	0,00	0,00
	MMWT 54-1330-R	0,00	0,00
	6010-WTUSL 05	0,00	0,00
		0,00	0,00

6.4			
	PG 1	PG 2	
	6010-SPS 05	0,00	0,00
	MMWT 54-1330-M	0,00	0,00
	6010-WTUSL 06	0,00	0,00
		0,00	0,00

Kombinationsbeispiele



Waschtisch 1330 mm



Becken mittig/Modulvariante rechts Ohne Preis



7.1		PG 1	PG 2
	6010-SP 03-L/R	0,00	0,00
	MMWT 54-1330-M	0,00	0,00
	6010-WTUSL 07	0,00	0,00
		0,00	0,00

Waschtisch 1530 mm


Ohne Preis


8.1		PG 1	PG 2
	6010-SP 05	0,00	0,00
	MMDWT 54-1530	0,00	0,00
	6010-WTUSL 08	0,00	0,00
		0,00	0,00

7.4		PG 1	PG 2
	6010-SPS 05	0,00	0,00
	MMWT 54-1330-M	0,00	0,00
	6010-WTUSL 07	0,00	0,00
		0,00	0,00

8.4		PG 1	PG 2
	6010-SPS 06	0,00	0,00
	MMDWT 54-1530	0,00	0,00
	6010-WTUSL 08	0,00	0,00
		0,00	0,00

Kombinationsbeispiele

Waschtisch 1830 mm			
Ohne Preis			
9.1		PG 1	PG 2
	6010-SP 06	0,00	0,00
	MMDWT 54-1830	0,00	0,00
	6010-WTUSL 09	0,00	0,00
		0,00	0,00

9.4			
		PG 1	PG 2
	6010-SPS 07	0,00	0,00
	MMDWT 54-1830	0,00	0,00
	6010-WTUSL 09	0,00	0,00
		0,00	0,00

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Spiegelschrank-Übersicht

Abbildung

6010-SPS 03



Spiegelschrank inkl. LED-Lichtkranz

	Breite in mm
6010-SPS 01-L/R	540
6010-SPS 02-L/R	840
6010-SPS 03-L/R	1140
6010-SPS 04-L/R	1340
6010-SPS 05	1340
6010-SPS 06	1540
6010-SPS 07	1840

Abbildung

6010-SPSB 03



Spiegelschrank inkl. LED-Lichtkranz und seitlichen LED-Profilen

	Breite in mm
6010-SPSB 01-L/R	540
6010-SPSB 02-L/R	840
6010-SPSB 03-L/R	1140
6010-SPSB 04-L/R	1340
6010-SPSB 05	1340
6010-SPSB 06	1540
6010-SPSB 07	1840

Kombination 780 mm

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
20	780	500	MMWT 54-780			-	-	

Krion-Waschtisch

Weiß (w) matt, mit Armaturbohrung inkl. Clou-Ablauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
9	780	498	KWT 54-780			-	-	

Waschtischunterschrank

2 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	770	493	6010-WTUSL 01	Comfort N		-	-	

Waschtischunterschrank

inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Griffugen, 12V LED, LM LED, 6,72W
2 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	770	493	6010-WTUSLB 01	Comfort N	A++-A (1)	-	-	

Überbau 780 mm

Flächenspiegel

auf Trägerplatte, Sensorschalter optional bestellbar (SCHALT-EB 03) für Aufsatzleuchten



Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
600	800	32	6010-SP 01			-	-	
			SCHALT-EB 03			-	-	

Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz, 12V LED, LM LED, 4,8W
Schalter/Steckdose, 1 Drehtür, einfach verspiegelt
2 Glaseinlegeböden



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
709	540	176	6010-SPS 01-L/R	Comfort N	A++-A (1)	-	-	

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 1,7W
optional einsetzbar zu:
6010-SPS 01-L/R



Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	350		EB-L-WP 04		A++-A (1)	-		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Überbau 780 mm



Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz
 12V LED, LM LED, 4,8W, inkl. LED-Profil (rechts und links)
 12V LED, LM LED, 6,72W
 Schalter/Steckdose, 1 Drehtür, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
709	540	176	6010-SPSB 01-L/R	Comfort N	A+++-A (1)	-	-	


LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 1,7W
 optional einsetzbar zu:
 6010-SPSB 01-L/R



Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	350		EB-L-WP 03		A+++-A (1)	-		



Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz, 12V LED, LM LED, 7,68W
 Schalter/Steckdose, 2 Drehtüren, einfach verspiegelt
 4 Glaseinlegeböden
 Anschlag von links: R L
 Abb. zeigt links

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
709	840	176	6010-SPS 02-L/R	Comfort N	A+++-A (1)	-	-	


LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
 optional einsetzbar zu:
 6010-SPS 02-L/R



Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 02		A+++-A (1)	-		



Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz, 12V LED, LM LED, 7,68W
 Schalter/Steckdose, inkl. LED-Profil (rechts und links)
 12V LED, LM LED, 6,72W
 2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
 Anschlag von links: R L
 Abb. zeigt links

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
709	840	176	6010-SPSB 02-L/R	Comfort N	A+++-A (1)	-	-	

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
 optional einsetzbar zu:
 6010-SPSB 02-L/R




Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 01		A+++-A (1)	-		

Kombination 1130 mm

Mineralmarmor-Waschtisch


Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
20	1130	500	MMWT 54-1130-L			-	-	

Krion-Waschtisch


Weiß (w) matt, mit Armaturbohrung
inkl. Clou-Ablauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
9	1130	498	KWT 54-1130-L			-	-	

Waschtischunterschrank

4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	1120	493	6010-WTUSL 02	Comfort N		-	-	

Waschtischunterschrank


inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Griff fugen
12V LED, LM LED, 6,72W/2,88W
4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	1120	493	6010-WTUSLB 02	Comfort N	A++-A (1)	-	-	

Mineralmarmor-Waschtisch


Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
20	1130	500	MMWT 54-1130-R			-	-	

Krion-Waschtisch

Weiß (w) matt, mit Armaturbohrung
inkl. Clou-Ablauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
9	1130	498	KWT 54-1130-R			-	-	

Waschtischunterschrank


4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	1120	493	6010-WTUSL 03	Comfort N		-	-	

Waschtischunterschrank


inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Griff fugen
12V LED, LM LED, 6,72W/2,88W
4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	1120	493	6010-WTUSLB 03	Comfort N	A++-A (1)	-	-	

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Überbau 1130 mm




Flächenspiegel

auf Trägerplatte, Sensorschalter optional bestellbar (SCHALT-EB 03) für Aufsatzleuchten
inkl. seitlichem Klappenelement, Klappenelementbreite 400 mm
Abb. zeigt links

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
600	1203	32	6010-SP 02-L/R			-	-	
			SCHALT-EB 03			-		



Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz, 12V LED, LM LED, 10,56W
Schalter/Steckdose, 2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
Anschlag von links: R L
Abb. zeigt links

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
709	1140	176	6010-SPS 03-L/R	Comfort N	A+++-A (1)	-	-	


LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu:
6010-SPS 03-L/R



Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 02		A+++-A (1)	-		



Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz, 12V LED, LM LED, 10,56W
Schalter/Steckdose
inkl. LED-Profil (rechts und links), 12V LED, LM LED, 6,72W
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
Anschlag von links: R L
Abb. zeigt links

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
708	1140	176	6010-SPSB 03-L/R	Comfort N	A+++-A (1)	-	-	

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu:
6010-SPSB 03-L/R




Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 01		A+++-A (1)	-		

Kombination 1330 mm - L/R

Mineralmarmor-Waschtisch


Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
20	1330	500	MMWT 54-1330-L			-	-	

Krion-Waschtisch


Weiß (w) matt, mit Armaturbohrung
inkl. Clou-Ablauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
9	1330	498	KWT 54-1330-L			-	-	

Waschtischunterschrank

4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig, 1 Regal mit Einlegeboden




Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	1320	493	6010-WTUSL 04	Comfort N		-	-	

Waschtischunterschrank

inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Griff fugen
12V LED, LM LED, 6,72W/2,88W

4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig, 1 Regal mit Einlegeboden



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	1320	493	6010-WTUSLB 04	Comfort N	A++-A (1)	-	-	

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
20	1330	500	MMWT 54-1330-R			-	-	

Krion-Waschtisch

Weiß (w) matt, mit Armaturbohrung
inkl. Clou-Ablauf




Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
9	1330	498	KWT 54-1330-R			-	-	

Kombination 1330 mm - L/R

Waschtischunterschrank

4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig, 1 Regal mit Einlegeboden




Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	1320	493	6010-WTUSL 05	Comfort N		-	-	

Waschtischunterschrank

inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Griff fugen

12V LED, LM LED, 6,72W/2,88W

4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig, 1 Regal mit Einlegeboden



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	1320	493	6010-WTUSLB 05	Comfort N	A+++A (1)	-	-	


Überbau 1330 mm

Flächenspiegel

auf Trägerplatte, Sensorschalter optional bestellbar (SCHALT-EB 03) für Aufsatzleuchten

inkl. seitlichem Klappenelement, Klappenelementbreite 400 mm

Abb. zeigt links



Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
600	1403	32	6010-SP 03-L/R			-	-	
			SCHALT-EB 03			-		


Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz, 12V LED, LM LED, 12,48W

Schalter/Steckdose, 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden

Anschlag von links: R L L

Abb. zeigt links



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
709	1340	176	6010-SPS 04-L/R	Comfort N	A+++A (1)	-	-	

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W

optional einsetzbar zu:

6010-SPS 04-L/R



Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 02		A+++A (1)	-		

Spiegelschrank


inkl. LED-Lichtkranz, 12V LED, LM LED, 12,48W

Schalter/Steckdose, inkl. LED-Profil (rechts und links), 12V LED, LM LED, 6,72W

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden

Anschlag von links: R L L

Abb. zeigt links



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
709	1340	176	6010-SPSB 04-L/R	Comfort N	A+++A (1)	-	-	

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W

optional einsetzbar zu:

6010-SPSB 04-L/R



Nicht separat bestellbar!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 01		A+++A (1)	-		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Kombination 1330 mm - M

Mineralmarmor-Waschtisch


Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
20	1330	500	MMWT 54-1330-M			-	-	

Krion-Waschtisch


Weiß (w), mit Armaturbohrung
inkl. Clou-Ablauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
9	1330	498	KWT 54-1330-M			-	-	

Waschtischunterschrank


4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	1320	493	6010-WTUSL 06	Comfort N		-	-	

Waschtischunterschrank


inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Griff fugen
12V LED, LM LED, 9,12W/2,4W
4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	1320	493	6010-WTUSLB 06	Comfort N	A++-A (1)	-	-	

Waschtischunterschrank


4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	1320	493	6010-WTUSL 07	Comfort N		-	-	

Waschtischunterschrank


inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Griff fugen
12V LED, LM LED, 9,12W/2,4W
4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	1320	493	6010-WTUSLB 07	Comfort N	A++-A (1)	-	-	

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Überbau 1330 mm




Flächenspiegel

auf Trägerplatte, Sensorschalter optional bestellbar (SCHALT-EB 03) für Aufsatzleuchten
inkl. seitlichem Klappenelement, Klappenelementbreite 400 mm
Abb. zeigt links

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
600	1403	32	6010-SP 03-L/R			-	-	
			SCHALT-EB 03			-		



Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz, 12V LED, LM LED, 12,48W
Schalter/Steckdose, 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
709	1340	176	6010-SPS 05	Comfort N	A+++A (1)	-	-	


LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W, optional einsetzbar zu:
6010-SPS 05



Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 02		A+++A (1)	-		



Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz, 12V LED, LM LED, 12,48W
Schalter/Steckdose
inkl. LED-Profil (rechts und links), 12V LED, LM LED, 6,72W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
709	1340	176	6010-SPSB 05	Comfort N	A+++A (1)	-	-	

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu:
6010-SPSB 05



Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 01		A+++A (1)	-		

Kombination 1530 mm

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), mit 2 Armaturbohrungen und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
20	1530	500	MMDWT 54-1530			-	-	

Krion-Waschtisch


Weiß (w) matt, mit Armaturbohrung
inkl. Clou-Ablauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
9	1530	498	KDWT 54-1530			-	-	

Waschtischunterschrank


4 Auszüge, Kosmetikeinsätze in den oberen Auszügen



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	1520	493	6010-WTUSL 08	Comfort N		-	-	

Waschtischunterschrank

inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Griffugen
12V LED, LM LED, 6,72W
4 Auszüge, Kosmetikeinsätze in den oberen Auszügen




Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	1520	493	6010-WTUSLB 08	Comfort N	A++-A (1)	-	-	

Überbau 1530 mm

Flächenspiegel

auf Trägerplatte, Sensorschalter optional bestellbar (SCHALT-EB 03) für Aufsatzleuchten
inkl. seitlichen Klappenelementen, Klappenelementbreite 250 mm
Anschlag von links: R L




Aufsatzleuchten optional bestellbar!
Menge der Sensorschalter bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
600	1555	32	6010-SP 05			-	-	
			SCHALT-EB 03			-	-	

Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz, 12V LED, LM LED, 14,4W
Schalter/Steckdose, 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Anschlag von links: R L L



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
709	1540	176	6010-SPS 06	Comfort N	A++-A (1)	-	-	

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 1,7W
optional einsetzbar zu:
6010-SPS 06




Immer nur 2 Stück bestellbar!
Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	350		EB-L-WP 04		A++-A (1)	-	-	

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Überbau 1530 mm



Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz
 12V LED, LM LED, 14,4W
 Schalter/Steckdose, inkl. LED-Profil (rechts und links)
 12V LED, LM LED, 6,72W
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
709	1540	176	6010-SPSB 06	Comfort N	A+++-A (1)	-	-	

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 1,7W
 optional einsetzbar zu:
 6010-SPSB 06



Immer nur 2 Stück bestellbar!
Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	350		EB-L-WP 03		A+++-A (1)	-		

Kombination 1830 mm

Mineralmarmor-Doppelwaschtisch
mit 2 Armaturbohrungen und integriertem Überlauf




Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
20	1830	500	MMDWT 54-1830			-	-	

Krion-Doppelwaschtisch
Weiß (w) matt, mit Armaturbohrung
inkl. Clou-Ablauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
9	1830	498	KDWT 54-1830			-	-	

Waschtischunterschrank
4 Auszüge, Kosmetikeinsätze in den oberen Auszügen



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	1820	493	6010-WTUSL 09	Comfort N		-	-	


Waschtischunterschrank
inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Griff fugen
12V LED, LM LED, 8,16W
4 Auszüge, Kosmetikeinsätze in den oberen Auszügen



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	1820	493	6010-WTUSLB 09	Comfort N	A++-A (1)	-	-	

Überbau 1830 mm


Flächenspiegel
auf Trägerplatte, Sensorschalter optional bestellbar (SCHALT-EB 03) für Aufsatzleuchten
inkl. seitlichen Klappenelementen, Klappenelementbreite 350 mm
Anschlag von links: R L



Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
600	1904	32	6010-SP 06			-	-	
			SCHALT-EB 03			-	-	

Spiegelschrank
inkl. LED-Lichtkranz, 12V LED, LM LED, 17,28W
Schalter/Steckdose, 4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden
Anschlag von links: R R L L



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
709	1840	176	6010-SPS 07	Comfort N	A++-A (1)	-	-	

Spiegelschrank
zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu:
6010-SPS 07




Immer nur 2 Stück bestellbar!
Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 02		A++-A (1)	-	-	

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Überbau 1830 mm



Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz, 12V LED, LM LED, 17,28W
 Schalter/Steckdose, inkl. LED-Profil (rechts und links), 12V LED, LM LED, 6,72W
 4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden
 Anschlag von links: R R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
709	1840	176	6010-SPSB 07	Comfort N	A+++-A (1)	-	-	

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
 optional einsetzbar zu:
 6010-SPSB 07



Immer nur 2 Stück bestellbar!
Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 01		A+++-A (1)	-		

Maßvorgaben Basisspiegel




Artikelnummer	Breite Basisspiegel	Klappenelement/Klappspiegel	Gesamtbreite SP
6010-SPV-02-L/R_	803 – 2000	400	1203 – 2400
6010-SPV-03_	855 – 2000	2 x 400	1655 – 2800

Der Maßausgleich erfolgt über den Basisspiegel. Die Breite der klappbaren SP-Elemente sind fix definiert. Bitte Maßvorgaben beachten.


Mineralmarmor-Waschtisch MMWTV 54, variabel in der Breite

Variabel in der Breite von 780 bis 2800 mm, mit einem integrierten Becken, Waschtischstärke 20 mm, Tiefe 500 mm, inkl. integriertem Überlauf
 Bestellbeispiel: MMWTV 54-_____



Mineralmarmor-Waschtisch

variable Breite, inkl. Armaturbohrung und integriertem Überlauf, Maximallänge 2800 mm
 Weiß (w)



Bestellbeispiel: MMWTV 54-Gesamtbreite, Bei Bestellung Skizze mit Maßangaben erforderlich!

Bitte einen Waschtischüberstand von 5 mm je Seite einplanen (außer bei Nischenlösungen)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
20	780	500	MMWTV 54-_____	Grundwert	-	-	
20	780-2800	500		Aufpreis je angefangene 100 mm	-	-	

Bestellformular MMWTV 54




Hier bitte Ihre Wunschabmessungen einzeichnen und per Fax an die Pelipal GmbH: 0 52 52/848-399 senden

Bitte alle Maße angeben!

Gesamtbreite:

Beckenmittelpunkt:



PERSÖNLICHE ANGABEN

Firma* Ansprechpartner

Anschrift*

Telefon* Fax Email

Kd.-Nr.*

Bemerkungen

Datum Unterschrift

Unterschranke MMWTV 54

Waschtischunterschrank

2 Auszüge
mit Siphonausschnitt
inkl. 2 Stollen (je 10 mm) lose, zum nachträglichen Anbau



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	750	490	6010-WTUSL 10	Comfort N		-	-	

Waschtischunterschrank

inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Griff fugen, 12V LED, LM LED, 6,72W, 2 Auszüge, mit Siphonausschnitt
inkl. 2 Stollen (je 10 mm) lose, zum nachträglichen Anbau



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	750	490	6010-WTUSLB 10	Comfort N	A++-A (1)	-	-	

Unterschrank

2 Auszüge, ohne Siphonausschnitt



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	350	490	6010-U2L 01	Comfort N		-	-	

Unterschrank

inkl. LED-Profil für Griff fugen, Schaltsignal aus 6010-WTUSLBxx, 12V LED, LM LED, 2,88W, 2 Auszüge
ohne Siphonausschnitt



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	350	490	6010-U2LB 01	Comfort N	A++-A (1)	-	-	

Unterschrank

2 Auszüge, ohne Siphonausschnitt



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	500	490	6010-U2L 02	Comfort N		-	-	

Unterschrank

inkl. LED-Profil für Griff fugen, Schaltsignal aus 6010-WTUSLBxx, 12V LED, LM LED, 4,32W, 2 Auszüge
ohne Siphonausschnitt



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	500	490	6010-U2LB 02	Comfort N	A++-A (1)	-	-	

Unterschrank-Regal variable Breite


von 200 mm bis 500 mm, 1 Einlegeboden



Bitte Breite angeben!
Nur als Zwischenregal einzuplanen!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	500	490	6010-URV 01-_____			-	-	

Überbau




Flächenspiegel

auf Trägerplatte, Schalter optional bestellbar (SCHALT-EB 05) für 1 oder 2 Aufsatzleuchten

Bitte Breite angeben!

Aufsatzleuchten (1 oder 2 Stück) optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
600	2000	32	6010-SPV 01-_____			-	-	
			SCHALT-EB 05			-		



Flächenspiegel

auf Trägerplatte, Schalter optional bestellbar (SCHALT-EB 05) für 1 oder 2 Aufsatzleuchten

inkl. seitlichem Klappenelement, Klappenelementbreite 400 mm


Basis Spiegelfläche variabel

Abb. zeigt links

Bitte Breite angeben!

Aufsatzleuchten (1 oder 2 Stück) optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
600	2400	32	6010-SPV 02-L/R-_____			-	-	
			SCHALT-EB 05			-		



Flächenspiegel

auf Trägerplatte, Schalter optional bestellbar (SCHALT-EB 05) für 1 oder 2 Aufsatzleuchten

inkl. seitlichen Klappenelementen, Klappenelementbreite 400 mm

Anschlag von links: R L

Basis Spiegelfläche variabel

Bitte Breite angeben!

Aufsatzleuchten (1 oder 2 Stück) optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
600	2400	32	6010-SPV 03-_____			-	-	
			SCHALT-EB 05			-		

Artikelnummer	Breite Basisspiegel	Klappenelement/Klappspiegel	Gesamtbreite SP
6010-SPV-02-L/R_	803 – 2000	400	1203 – 2400
6010-SPV-03_	855 – 2000	2 x 400	1655 – 2800

Der Maßausgleich erfolgt über den Basisspiegel. Die Breite der klappbaren SP-Elemente sind fix definiert. Bitte Maßvorgaben beachten.

Überbau



Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz, 12V LED, LM LED, 4,8W
Schalter/Steckdose, 1 Drehtür, einfach verspiegelt
2 Glaseinlegeböden

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
709	540	176	6010-SPS 01-L/R	Comfort N	A+++-A (1)	-	-	

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 1,7W
optional einsetzbar zu:
6010-SPS 01-L/R



Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	350		EB-L-WP 04		A+++-A (1)	-		

Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz
12V LED, LM LED, 4,8W, inkl. LED-Profil (rechts und links)
12V LED, LM LED, 6,72W
Schalter/Steckdose, 1 Drehtür, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
709	540	176	6010-SPSB 01-L/R	Comfort N	A+++-A (1)	-	-	

LED-Zusatzbeleuchtung


zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 1,7W
optional einsetzbar zu:
6010-SPSB 01-L/R



Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	350		EB-L-WP 03		A+++-A (1)	-		

Überbau



Spiegelschrank
 inkl. LED-Lichtkranz, 12V LED, LM LED, 7,68W
 Schalter/Steckdose, 2 Drehtüren, einfach verspiegelt
 4 Glaseinlegeböden
 Anschlag von links: R L
 Abb. zeigt links


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
709	840	176	6010-SPS 02-L/R	Comfort N	A++-A (1)	-	-	



LED-Zusatzbeleuchtung
 zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
 optional einsetzbar zu:
 6010-SPS 02-L/R

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 02		A++-A (1)	-		



Spiegelschrank
 inkl. LED-Lichtkranz, 12V LED, LM LED, 7,68W
 Schalter/Steckdose, inkl. LED-Profil (rechts und links)
 12V LED, LM LED, 6,72W
 2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
 Anschlag von links: R L
 Abb. zeigt links

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
709	840	176	6010-SPSB 02-L/R	Comfort N	A++-A (1)	-	-	




LED-Zusatzbeleuchtung
 zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
 optional einsetzbar zu:
 6010-SPSB 02-L/R

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 01		A++-A (1)	-		

Mineralmarmor-Waschtisch MMDWTV 54, variabel in der Breite

Variabel in der Breite von 1530 bis 2800 mm, mit einem integrierten Becken, Waschtischstärke 20 mm, Tiefe 500 mm, inkl. integriertem Überlauf
 Bestellbeispiel: MMDWTV 54-_____



Mineralmarmor-Waschtisch

variable Breite, inkl. Armaturbohrung und integriertem Überlauf, Maximallänge 2800 mm
 Weiß (w)



Bestellbeispiel: MMWTV 54-Gesamtbreite, Bei Bestellung Skizze mit Maßangaben erforderlich!

Bitte einen Waschtischüberstand von 5 mm je Seite einplanen (außer bei Nischenlösungen)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
20	1530	500	MMDWTV 54-_____	Grundwert	-	-	
20	1530-2800	500		Aufpreis je angefangene 100 mm	-	-	

Bestellformular MMDWTV 54




Hier bitte Ihre Wunschabmessungen einzeichnen und per Fax an die Pelipal GmbH: 0 52 52/848-399 senden

Bitte alle Maße angeben!

Gesamtbreite:

Beckenmittelpunkt:



PERSÖNLICHE ANGABEN

Firma* Ansprechpartner

Anschrift*

Telefon* Fax Email

Kd.-Nr.*


Bemerkungen

Datum Unterschrift

Unterschranke

Waschtischunterschrank

4 Auszüge, mit Siphonausschnitt
inkl. 2 Stollen (je 10 mm) lose, zum nachträglichen Anbau



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	1500	490	6010-WTUSL 11	Comfort N		-	-	

Waschtischunterschrank

inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Griff fugen, 12V LED, LM LED, 6,72W/6,72W, 4 Auszüge, mit Siphonausschnitt
inkl. 2 Stollen (je 10 mm) lose, zum nachträglichen Anbau



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	1500	490	6010-WTUSLB 11	Comfort N	A+++-A (1)	-	-	

Unterschrank

2 Auszüge, ohne Siphonausschnitt



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	350	490	6010-U2L 01	Comfort N		-	-	

Unterschrank

inkl. LED-Profil für Griff fugen, Schaltsignal aus 6010-WTUSLBxx, 12V LED, LM LED, 2,88W, 2 Auszüge ohne Siphonausschnitt



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	350	490	6010-U2LB 01	Comfort N	A+++-A (1)	-	-	

Unterschrank

2 Auszüge, ohne Siphonausschnitt



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	500	490	6010-U2L 02	Comfort N		-	-	

Unterschrank

inkl. LED-Profil für Griff fugen, Schaltsignal aus 6010-WTUSLBxx, 12V LED, LM LED, 4,32W, 2 Auszüge ohne Siphonausschnitt



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	500	490	6010-U2LB 02	Comfort N	A+++-A (1)	-	-	

Unterschrank-Regal variable Breite


von 200 mm bis 500 mm, 1 Einlegeboden



Bitte Breite angeben!
Nur als Zwischenregal einzuplanen!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	500	490	6010-URV 01-_____			-	-	

Überbauten




Flächenspiegel

auf Trägerplatte, Schalter optional bestellbar (SCHALT-EB 05) für 1 oder 2 Aufsatzleuchten

Bitte Breite angeben!

Aufsatzleuchten (1 oder 2 Stück) optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
600	2000	32	6010-SPV 01-_____			-	-	
			SCHALT-EB 05			-		



Flächenspiegel

auf Trägerplatte, Schalter optional bestellbar (SCHALT-EB 05) für 1 oder 2 Aufsatzleuchten

inkl. seitlichem Klappenelement, Klappenelementbreite 400 mm


Basis Spiegelfläche variabel

Abb. zeigt links

Bitte Breite angeben!

Aufsatzleuchten (1 oder 2 Stück) optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
600	2400	32	6010-SPV 02-L/R-_____			-	-	
			SCHALT-EB 05			-		



Flächenspiegel

auf Trägerplatte, Schalter optional bestellbar (SCHALT-EB 05) für 1 oder 2 Aufsatzleuchten

inkl. seitlichen Klappenelementen, Klappenelementbreite 400 mm

Anschlag von links: R L

Basis Spiegelfläche variabel

Bitte Breite angeben!

Aufsatzleuchten (1 oder 2 Stück) optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
600	2400	32	6010-SPV 03-_____			-	-	
			SCHALT-EB 05			-		

Artikelnummer	Breite Basisspiegel	Klappenelement/Klappspiegel	Gesamtbreite SP
6010-SPV-02-L/R_	803 – 2000	400	1203 – 2400
6010-SPV-03_	855 – 2000	2 x 400	1655 – 2800

Der Maßausgleich erfolgt über den Basisspiegel. Die Breite der klappbaren SP-Elemente sind fix definiert. Bitte Maßvorgaben beachten.

Überbauten



Spiegelschrank
inkl. LED-Lichtkranz, 12V LED, LM LED, 4,8W
Schalter/Steckdose, 1 Drehtür, einfach verspiegelt
2 Glaseinlegeböden

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
709	540	176	6010-SPS 01-L/R	Comfort N	A+++-A (1)	-	-	



LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschtischbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 1,7W
optional einsetzbar zu:
6010-SPS 01-L/R

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	350		EB-L-WP 04		A+++-A (1)	-		



Spiegelschrank
inkl. LED-Lichtkranz
12V LED, LM LED, 4,8W, inkl. LED-Profil (rechts und links)
12V LED, LM LED, 6,72W
Schalter/Steckdose, 1 Drehtür, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
709	540	176	6010-SPSB 01-L/R	Comfort N	A+++-A (1)	-	-	




LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschtischbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 1,7W
optional einsetzbar zu:
6010-SPSB 01-L/R

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	350		EB-L-WP 03		A+++-A (1)	-		

Überbauten



Spiegelschrank
 inkl. LED-Lichtkranz, 12V LED, LM LED, 7,68W
 Schalter/Steckdose, 2 Drehtüren, einfach verspiegelt
 4 Glaseinlegeböden
 Anschlag von links: R L
 Abb. zeigt links


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
709	840	176	6010-SPS 02-L/R	Comfort N	A++-A (1)	-	-	



LED-Zusatzbeleuchtung
 zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
 optional einsetzbar zu:
 6010-SPS 02-L/R

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 02		A++-A (1)	-		



Spiegelschrank
 inkl. LED-Lichtkranz, 12V LED, LM LED, 7,68W
 Schalter/Steckdose, inkl. LED-Profil (rechts und links)
 12V LED, LM LED, 6,72W
 2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
 Anschlag von links: R L
 Abb. zeigt links

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
709	840	176	6010-SPSB 02-L/R	Comfort N	A++-A (1)	-	-	



LED-Zusatzbeleuchtung
 zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
 optional einsetzbar zu:
 6010-SPSB 02-L/R

Nicht separat bestellbar!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 01		A++-A (1)	-		

Beimöbel 6010



Hochschrank
2 Drehtüren, 3 Glaseinlegeböden
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) in Korpusdekor

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserfüllung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
1690	370	330	6010-HS 01-L/R	Comfort N		-	-	



Hochschrank
2 Drehtüren, 3 Glaseinlegeböden, 1 offenes Regal (5 Glaseinlegeböden)
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) in Korpusdekor


Abb. zeigt links

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserfüllung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
1690	570	330	6010-HSR 01-L/R	Comfort N		-	-	



Midischrank
2 Drehtüren, 2 Glaseinlegeböden
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) in Korpusdekor


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserfüllung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
1210	370	330	6010-MS 01-L/R	Comfort N		-	-	



Midischrank
2 Drehtüren, 2 Glaseinlegeböden, 1 offenes Regal (4 Glaseinlegeböden)
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) in Korpusdekor


Abb. zeigt links

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserfüllung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
1210	570	330	6010-MSR 01-L/R	Comfort N		-	-	



Midischrank
1 Drehtür, 1 Glaseinlegeboden, 2 Auszüge
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) in Korpusdekor

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserfüllung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
1210	370	330	6010-MS 02-L/R	Comfort N		-	-	



Midischrank
1 Drehtür, 1 Glaseinlegeboden, 1 offenes Regal (4 Glaseinlegeböden)
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) in Korpusdekor

Abb. zeigt links

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserfüllung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
1210	570	330	6010-MSR 02-L/R	Comfort N		-	-	

Beimöbel 6010

Highboard

1 Auszug, 1 Drehtür, 1 Glaseinlegeboden, inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) in Korpusdekor



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
790	370	330	6010-HB 01-L/R	Comfort N		-	-	

Highboard

1 Auszug, 1 Drehtür, 1 Glaseinlegeboden, 1 offenes Regal (2 Glaseinlegeböden) inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) in Korpusdekor

Abb. zeigt links



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
790	570	330	6010-HBR 01-L/R	Comfort N		-	-	

Wandschrank

1 Drehtür, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) in Korpusdekor



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
710	370	170	6010-WS 01-L/R	Comfort N		-	-	

Wandschrank

1 Drehtür, 2 Glaseinlegeböden, 1 offenes Regal (2 Glaseinlegeböden) inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) in Korpusdekor

Abb. zeigt links



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
710	570	170	6010-WSR 01-L/R	Comfort N		-	-	

Aufsatzleuchten optional für Flächenspiegel

	LS-C	LS-D	LS-I	LS-K	LS-N	LS-O	LS-P	LS-AB-400F	LS-AB-600F	LS-AC-600F	LS-AF-400F	LS-AF-600F	LS-AF-900F	LS-AG-400F	LS-AG-600F	LS-AG-900F	LS-AI-500F	LS-AM-400F	LS-AM-600F	LS-AM-900F	LS-AN-350F	LS-AN-600F	LS-AN-900F	LS-AQ-600F	LS-AQ-900F
6010-SP 01	●	●	●	●	●			●	●	●	●			●	●		●	●	●		●	●			
6010-SP 02-L/R	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●		●	●		●	●	●		●	●		●	
6010-SP 03-L/R	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6010-SP 05	2	●	●	2		●		2	●	●	2	●		2	●	●	●	2	●	●	2	●	●	●	●
6010-SP 06	2	●	●	2	●	●	●	2	●	●	2	●	●	2	●	●	2	2	●	●	2	●	●	●	●

Aufsatzleuchten optional für Flächenspiegel



Aufsatzleuchte
für Flächenspiegel, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 5W, 440LM, 4600K, inkl. LED-Trafo

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe Informationen auf Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
45	400	115	LS-C		A++-A (1)	-		



Aufsatzleuchte
für Flächenspiegel, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 8W, 570LM, 4600K, inkl. LED-Trafo

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe Informationen auf Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
45	600	115	LS-D		A++-A (1)	-		



Aufsatzleuchte
für Flächenspiegel, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 8W, 670LM, 6000K, inkl. LED-Trafo

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe Informationen auf Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
37	620	130	LS-I		A++-A (1)	-		



Aufsatzleuchte
für Flächenspiegel, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 5W, 670LM, 6000K, inkl. LED-Trafo

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe Informationen auf Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
37	450	130	LS-K		A++-A (1)	-		



Aufsatzleuchte
für Flächenspiegel, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 6W, 414LM, 5800-6300K, inkl. LED-Trafo

Energieeffizienztext (1) siehe Informationen auf Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
37	600	124	LS-N		A++-A (1)	-		



Aufsatzleuchte
für Flächenspiegel, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 9W, 630LM, 5800-6300K, inkl. LED-Trafo

Energieeffizienztext (1) siehe Informationen auf Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
37	900	124	LS-O		A++-A (1)	-		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Aufsatzleuchten optional für Flächenspiegel

Aufsatzleuchte

für Flächenspiegel, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 12W, 846LM, 5800-6300K, inkl. LED-Trafo

Energieeffizienztext (1) siehe Informationen auf Seite 2



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
37	1200	124	LS-P		A+++-A (1)	-		

Aufsatzleuchte

für Flächenspiegel, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 6W, 430LM, 6000K, inkl. LED-Trafo

Energieeffizienztext (1) siehe Informationen auf Seite 2



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
35	400	110	LS-AB-400F		A+++-A (1)	-		

Aufsatzleuchte

für Flächenspiegel, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 9W, 750LM, 6000K, inkl. LED-Trafo

Energieeffizienztext (1) siehe Informationen auf Seite 2



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
35	600	110	LS-AB-600F		A+++-A (1)	-		

Aufsatzleuchte

für Flächenspiegel, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 12W, 1238LM, 6000K, inkl. LED-Trafo

Energieeffizienztext (1) siehe Informationen auf Seite 2



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
27	603	198	LS-AC-600F		A+++-A (1)	-		

Aufsatzleuchte

für Flächenspiegel, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 4,5W, 255LM, 6000K, inkl. LED-Trafo

Energieeffizienztext (1) siehe Informationen auf Seite 2



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
55	400	90	LS-AF-400F		A+++-A (1)	-		

Aufsatzleuchte

für Flächenspiegel, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 7W, 375LM, 6000K, inkl. LED-Trafo

Energieeffizienztext (1) siehe Informationen auf Seite 2



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
55	600	90	LS-AF-600F		A+++-A (1)	-		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Aufsatzleuchten optional für Flächenspiegel



Aufsatzleuchte
für Flächenspiegel, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 10W, 560LM, 6000K, inkl. LED-Trafo

Energieeffizienztext (1) siehe Informationen auf Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
55	900	90	LS-AF-900F		A++-A (1)	-		



Aufsatzleuchte
für Flächenspiegel, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 4,5W, 255LM, 6000K, inkl. LED-Trafo

Energieeffizienztext (1) siehe Informationen auf Seite 2

Neu!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
45	400	100	LS-AG-400F		A++-A (1)	-		



Aufsatzleuchte
für Flächenspiegel, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 7W, 375LM, 6000K, inkl. LED-Trafo

Energieeffizienztext (1) siehe Informationen auf Seite 2

Neu!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
45	600	100	LS-AG-600F		A++-A (1)	-		



Aufsatzleuchte
für Flächenspiegel, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 10W, 560LM, 6000K, inkl. LED-Trafo

Energieeffizienztext (1) siehe Informationen auf Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
45	900	100	LS-AG-900F		A++-A (1)	-		



Aufsatzleuchte
für Flächenspiegel, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 9W, 748LM, 5700K, inkl. LED-Trafo

Energieeffizienztext (1) siehe Informationen auf Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
57	500	139	LS-AI-500F		A++-A (1)	-		



Aufsatzleuchte
für Flächenspiegel, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 3W, 200LM, 6500K, inkl. LED-Trafo

Energieeffizienztext (1) siehe Informationen auf Seite 2

Neu!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
30	400	80	LS-AM-400F		A++-A (1)	-		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Aufsatzleuchten optional für Flächenspiegel

Aufsatzleuchte

für Flächenspiegel, Chrom Glanz, 12V LED, 260LM LED, 4,8W, 260LM, 6500K, inkl. LED-Trafo

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe Informationen auf Seite 2



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
30	600	80	LS-AM-600F		A++-A (1)	-		

Aufsatzleuchte

für Flächenspiegel, Chrom Glanz, 12V LED, 360LM LED, 6,8W, 360LM, 6500K, inkl. LED-Trafo

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe Informationen auf Seite 2



Neu!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
30	900	80	LS-AM-900F		A++-A (1)	-		

Aufsatzleuchte

für Flächenspiegel, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 6,09W, LM, 6000K, inkl. LED-Trafo

Energieeffizienztext (1) siehe Informationen auf Seite 2



Neu!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
25	350	106	LS-AN-350F		A++-A (1)	-		

Aufsatzleuchte

für Flächenspiegel, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 11W, LM, 6000K, inkl. LED-Trafo

Energieeffizienztext (1) siehe Informationen auf Seite 2



Neu!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
25	600	106	LS-AN-600F		A++-A (1)	-		

Aufsatzleuchte

für Flächenspiegel, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 16W, LM, 6000K, inkl. LED-Trafo

Energieeffizienztext (1) siehe Informationen auf Seite 2



Neu!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
25	900	106	LS-AN-900F		A++-A (1)	-		

Aufsatzleuchte

für Flächenspiegel, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 8W, 325LM, 6000K, inkl. LED-Trafo

Energieeffizienztext (1) siehe Informationen auf Seite 2



Neu!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
45	600	100	LS-AQ-600F		A++-A (1)	-		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Aufsatzleuchten optional für Flächenspiegel



Aufsatzleuchte
für Flächenspiegel, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 13W, 485LM, 6000K, inkl. LED-Trafo

Energieeffizienztext (1) siehe Informationen auf Seite 2

Neu!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
45	900	100	LS-AQ-900F		A++-A (1)	-		

Zubehör



Handtuchhaken
 Chrom Glanz
 zum Anschrauben, klappbar
 Mindestplatzbedarf: 110 mm

Neu!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
71	17	16	HHK5-70			-		



Handtuchhalter
 Chrom Glanz
 zur Wandmontage
 1-armig, ausziehbar
 Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
		325	HHW 1-32-NE-CGL			-		



Handtuchhalter
 Chrom Glanz
 zur Wandmontage, 1-armig
 Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
45	45	325	HHWE 2-325			-		



Handtuchhalter
 Chrom Glanz, zur Korpusmontage, 1-armig, Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
30	65	320	6010-HH4-320			-		



Handtuchhalter
 Chrom Glanz
 zur Wandmontage, 2-armig
 Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
48	60	345	HHWE 3-345			-		



Einhebelmischer
 Chrom Glanz

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
159	50	150	EHM-17-NE-C			-		

Zubehör



Einhebelmischer
Chrom Glanz

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
150	50	156	EHM-19-NE-C			-		



Einhebelmischer
Chrom Glanz

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
137	47	151	EHM-20-NE-C			-		



Einhebelmischer
Chrom Glanz

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
154	50	168	EHM-23-NE-C			-		



Einhebelmischer
Chrom Glanz

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
145	95	200	EHM-25-C			-		



Einhebelmischer
Chrom Glanz

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
155	50	160	EHM-28-C			-		



LED-Schubkasteninnenleuchte
Bewegungsmelder
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
18	175	22	LH-29			-		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Zubehör



LEDmotion

LED-Leuchte mit Bewegungssensor zur Ausleuchtung des Badezimmerbodens im Dunkeln, 12V LED, LM LED, 3W zur Montage unter Möbeln von 400 mm - 699 mm Breite

Neu!

Stromanschluss erforderlich!

Achtung! Nicht mit LED-Beleuchtungen am Waschtischunterschrank kombinierbar

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
52	370	128	LH30-SET 56		A+-A (2)	-		



LEDmotion

LED-Leuchte mit Bewegungssensor zur Ausleuchtung des Badezimmerbodens im Dunkeln, 12V LED, LM LED, 5W zur Montage unter Möbeln ab 700 mm Breite

Neu!

Stromanschluss erforderlich!

Achtung! Nicht mit LED-Beleuchtungen am Waschtischunterschrank kombinierbar

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
52	670	128	LH30-SET 57		A+-A (2)	-		



MusicZone

Soundmodul, mit Bluetooth-Steuerung inkl. Körperschallwandler, 12V, 6W zur Montage unter Möbeln ab 450 mm Breite

Neu!

Stromanschluss erforderlich!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
43	400	128	SD01-SET 01		A+-A (2)	-		



Light + MusicZone

LED-Leuchte, mit Bewegungssensor und Sound-Modul mit Bluetooth-Steuerung, inkl. Körperschallwandler, 12V LED, LM LED, 10W zur Montage unter Möbeln, ab 700 mm Breite

Neu!

Stromanschluss erforderlich!

Achtung! Nicht mit LED-Beleuchtungen am Waschtischunterschrank kombinierbar

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
52	670	128	SL01-SET 01		A+-A (2)	-		



Kosmetikeinsatz

Kunststoff grau, 2-teilig, (Breite je 130 mm) optional für Schubkästen bei Beimöbeln, (ab einer Breite von 450 mm)

für Korpusqualität Comfort N

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
53	130	253	TSS-FACHT-253-SET 1			-		



Organisationsset 1

4 Boxen und 3 Deckel
Maße: 2 x 120/100/100, 1 x 70/100/100 und 1 x 70/200/100 (für Spiegelschränke und Schubkästen)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
			FKT-SET 01			-		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

pelipal

MADE IN GERMANY


SOLITAIRE 6010



Kunde:
Lieferant:
Datum:

 PELIPAL GmbH
 Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2
 33189 Schlagen

 Laufzeit:
 Lieferzeit: 30 Arbeitstage
 Tel.: 05252/848-0
 Fax: 05252/848-158
 Mindestbestellwert:
 Frachtkosten:
 Incoterm:

Block:

Maß in mm:
300/856

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

 Front: Quarzgrau Matt Select
 Korpusfarbe: Quarzgrau Matt Select
 Korpusausführung: Comfort N
 Schubkasten: Metallzarge mit Softeinzug
 Griff/Knopf: Integrierte Griffleiste
 Montage: wandhängend

Archiv-Nr.: 1-6010-F1-2

Pos.	Stk.	Artikel-Nr.	Beschreibung	PG 1		PG 2	
				Euro	Euro	Euro	Euro
1	1	KWT 54-1330-L	Krion-Waschtisch weiß matt		0,00		0,00
2	1	6010-WTUSLB 04	Waschtischunterschrank inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Griff fugen		0,00		0,00
3	1	6010-SP 03-L/R	Flächenspiegel auf Trägerplatte		0,00		0,00
Kombinationspreis:					0,00		0,00
Separat zu bestellen:							
4	1	LS-AM-600F	Aufsatzleuchte für Flächenspiegel, Chrom Glanz		0,00		0,00
5	1	SCHALT-EB 03	Sensor-Schalter für Aufsatzleuchten		0,00		0,00
6	1	6010-MSR 01-L/R	Midischrank 2 Drehtüren, 2 Glaseinlegeböden		0,00		0,00
7	1	EHM-25-C	Einhebelmischer Chrom Glanz		0,00		0,00
8	1	HHK5-70	Handtuchhaken Chrom Glanz, zum Anschrauben klappbar		0,00		0,00
Gesamtwert Zusatzartikel:					0,00		0,00
Gesamtwert inkl. Zusatzartikel:					0,00		0,00

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

pelipal

MADE IN GERMANY

SOLITAIRE 6010




Kunde:
Lieferant:

 PELIPAL GmbH
 Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2
 33189 Schlangen

Datum:

 Laufzeit:
 Lieferzeit: 30 Arbeitstage
 Tel.: 05252/848-0
 Fax: 05252/848-158
 Mindestbestellwert:
 Frachtkosten:
 Incoterm:

Block:

Maß in mm:
1320/370

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front: Basalt Grau Nachbildung
 Korpusfarbe: Weiß Matt Select
 Korpusausführung: Comfort N
 Schubkasten: Metallzarge mit Softeinzug
 Griff/Knopf: Griffvariante B
 Montage: wandhängend

Archiv-Nr.: 1-6010-F2-2

Pos.	Stk.	Artikel-Nr.	Beschreibung	PG 1		PG 2	
				Euro	Euro	Euro	Euro
1	1	KWT 54-1330-M	Krion-Waschtisch weiß matt		0,00		0,00
2	1	6010-WTUSLB 07	Waschtischunterschrank inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Griff fugen		0,00		0,00
3	1	6010-SPSB 05	Spiegelschrank inkl. LED-Lichtkranz		0,00		0,00
Kombinationspreis:					0,00		0,00
Separat zu bestellen:							
4	1	6010-HB 01-L/R	Highboard 1 Auszug, 1 Drehtür, 1 Glaseinlegeboden		0,00		0,00
5	1	6010-WS 01-L/R	Wandschrank 1 Drehtür, 2 Glaseinlegeböden		0,00		0,00
6	1	EHM-25-C	Einhebelmischer Chrom Glanz		0,00		0,00
7	2	HHWE 2-325	Handtuchhalter 1-armig Chrom Glanz zur Wandmontage		0,00		0,00
Gesamtwert Zusatzartikel:					0,00		0,00
Gesamtwert inkl. Zusatzartikel:					0,00		0,00

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

pelipal

MADE IN GERMANY

SOLITAIRE 6010



Kunde:


Lieferant:

PELIPAL GmbH
Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2
33189 Schlangen

Datum:

Laufzeit:
Lieferzeit: 30 Arbeitstage
Tel.: 05252/848-0
Fax: 05252/848-158
Mindestbestellwert:
Frachtkosten:
Incoterm:

Block:



Maß in mm:

370/1130/370

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front: Weiß Hochglanz Select
Korpusfarbe: Weiß Hochglanz Select
KorpUSAusführung: Comfort N
Schubkasten: Metallzarge mit Softeinzug
Griff/Knopf: Integrierte Griffleiste
Montage: wandhängend

Archiv-Nr.: 1-6010-F3-1

Pos.	Stk.	Artikel-Nr.	Beschreibung	PG 1		PG 2	
				Euro		Euro	
1	1	MMWT 54-1130-R	Mineralmarmor-Waschtisch weiß		0,00		0,00
2	1	6010-WTUSL 03	Waschtischunterschrank 4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig		0,00		0,00
3	1	6010-SPS 03-L/R	Spiegelschrank inkl. LED-Lichtkranz		0,00		0,00
Kombinationspreis:					0,00		0,00
Separat zu bestellen:							
4	1	EB-L-WP 02	LED-Zusatzbeleuchtung für Waschplatz		0,00		0,00
5	1	6010-HS 01-L/R	Hochschrank 2 Drehtüren, 3 Glaseinlegeböden		0,00		0,00
6	1	6010-MS 02-L/R	Midischrank 1 Drehtür, 1 Glaseinlegeboden, 2 Auszüge				0,00
7	1	EHM-28-C	Einhebelmischer Chrom Glanz		0,00		0,00
8	2	HHWE 2-325	Handtuchhalter 1-armig Chrom Glanz zur Wandmontage		0,00		0,00
Gesamtwert Zusatzartikel:					0,00		0,00
Gesamtwert inkl. Zusatzartikel:					0,00		0,00

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

pelipal

MADE IN GERMANY

SOLITAIRE 6010




Kunde:
Lieferant:

 PELIPAL GmbH
 Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2
 33189 Schlangen

Datum:

 Laufzeit:
 Lieferzeit: 30 Arbeitstage
 Tel.: 05252/848-0
 Fax: 05252/848-158
 Mindestbestellwert:
 Frachtkosten:
 Incoterm:

Block:

Maß in mm:
1680/570

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front: Sangallo Braun quer
Korpusfarbe: Weiß Hochglanz Select
Korpusausführung: Comfort N
Schubkasten: Metallzarge mit Softeinzug
Griff/Knopf: Integrierte Griffleiste
Montage: wandhängend

Archiv-Nr.: 1-6010-F4-1

Pos.	Stk.	Artikel-Nr.	Beschreibung	PG 1		PG 2	
				Euro	Euro	Euro	Euro
1	1	MMWTV54-1591-1690	Mineralmarmor-Waschtisch variable Breite		0,00		0,00
2	1	6010-WTUSLB 10	Waschtischunterschrank inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Griff fugen		0,00		0,00
3	1	6010-U2LB 02	Unterschrank inkl. LED-Profil für Griff fugen		0,00		0,00
4	1	6010-URV 01-_____	Unterschrank-Regal variable Breite		0,00		0,00
5	1	6010-SPSB 02-L/R	Spiegelschrank inkl. LED-Lichtkranz		0,00		0,00
Kombinationspreis:					0,00		0,00
Separat zu bestellen:							
6	1	6010-HSR 01-L/R	Hochschrank 2 Drehtüren, 3 Glaseinlegeböden		0,00		0,00
7	1	EHM-28-C	Einhebelmischer Chrom Glanz		0,00		0,00
8	2	HHK5-70	Handtuchhaken Chrom Glanz, zum Anschrauben klappbar		0,00		0,00
Gesamtwert Zusatzartikel:					0,00		0,00
Gesamtwert inkl. Zusatzartikel:					0,00		0,00

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

pelipal


MADE IN GERMANY

SOLITAIRE 6010



Kunde:
Lieferant:
Datum:

 PELIPAL GmbH
 Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2
 33189 Schlangen

Laufzeit:
Lieferzeit: 30 Arbeitstage
Tel.: 05252/848-0
Fax: 05252/848-158
Mindestbestellwert:
Frachtkosten:
Incoterm:
Block:

Maß in mm:

ca. 1830

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front: Quarzgrau Hochglanz Select
Korpusfarbe: Quarzgrau Hochglanz Select
Korpusausführung: Comfort N
Schubkasten: Metallzarge mit Softeinzug
Griff/Knopf: Integrierte Griffleiste
Montage: wandhängend

Archiv-Nr.: 1-6010-F5-4

Pos.	Stk.	Artikel-Nr.	Beschreibung	PG 1		PG 2	
				Euro	Euro	Euro	Euro
1	1	KDWT 54-1830	Krion-Waschtisch Weiß (w) matt		0,00		0,00
2	1	6010-WTUSLB 09	Waschtischunterschrank inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Grifffugen		0,00		0,00
3	1	6010-SPSB 07	Spiegelschrank inkl. LED-Lichtkranz		0,00		0,00
Kombinationspreis:					0,00		0,00
Separat zu bestellen:							
4	2	EHM-25-C	Einhebelmischer Chrom Glanz		0,00		0,00
5	2	HHWE 2-325	Handtuchhalter 1-armig Chrom Glanz zur Wandmontage		0,00		0,00
6	1	SD01-SET 01	MusicZone Sound-Modul unter dem Waschtischunterschrank		0,00		0,00
Gesamtwert Zusatzartikel:					0,00		0,00
Gesamtwert inkl. Zusatzartikel:							

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!