

Lieferzeit: 4 Wochen

facto

Programm 552



Frontdekore



mit Griff:
Nr. 686 Anthrazit hgl.

grifflos:
Nr. 671 Anthrazit hgl.



mit Griff:
Nr. 722 Polarweiß hgl.

grifflos:
Nr. 672 Polarweiß hgl.



mit Griff:
Nr. 786 Eiche Trüffel

grifflos:
Nr. 673 Eiche Trüffel



mit Griff:
Nr. 794 Eiche Sand

grifflos:
Nr. 675 Eiche Sand



mit Griff:
Nr. 792 Ulme Nachbildung

grifflos:
Nr. 674 Ulme Nachbildung

Korpusdekore


* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 190
Perlstruktur
Weiß matt



*Nr. 121
Anthrazit hgl.



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 186
Eiche Trüffel



Nr. 194
Eiche Sand



Nr. 192
Ulme
Nachbildung

Griffvarianten



Nr. 520 Stangengriff chrom



grifflos

Waschtischfarben

Mineralguss-Möbelwaschtisch



Nr. 1
Weiß

Keramik - Möbelwaschtische



Nr. 1
Weiß

Optionale Sonderanfertigungen bei Waschtischen:

Bitte beachten Sie die verlängerte Lieferzeit und den Aufpreis!

Waschtische ohne Hahnlochbohrung

(nicht kombinierbar mit einem Clou-System) (nicht bei Keramik-Waschtischen)

Waschtisch mit 3-Loch (nach Skizze)

Auszugstechnik



Nr. 557

Komfort-Technik mit Dämpfung

Türen mit Dämpfungssystem

Spiegelschränke





Serie A






Serie B



EASY • LINE facta - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
Flächenspiegel							
	Flächenspiegel 700 mm 1 LED-Aufbauleuchte 400 mm (8,4 Watt) 1 LED-Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement	28	700	640	F S A 4 5 7 0 B 2		
	Flächenspiegel 1000 mm 1 LED-Aufbauleuchte 600 mm (11,5 Watt) 1 LED-Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement	28	1000	640	F S A 4 5 1 0 B 2		
	Flächenspiegel 1200 mm 1 LED-Aufbauleuchte 900 mm (15,5 Watt) 1 LED-Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement	28	1200	640	F S A 4 5 1 2 B 2		
Spiegelschränke Serie A							
 inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 3 Glasfachböden 2 Mittelwände 1 LED-Aufbauleuchte 400 mm (8,4 Watt) 1 LED-Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 196 mm / 296 mm / 196 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzliche Doppelsteckdose	150	700	640	S 2 A 4 3 7 S 4 P Z 1 0 6 3 6 0 P Z 1 1 3 5 E B		


EASY • LINE facta - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
Spiegelschränke Serie A							
 inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 3 Glasfachböden 2 Mittelwände 1 LED-Aufbauleuchte 600 mm (11,5 Watt) 1 LED-Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 288 mm / 412 mm / 288 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzliche Doppelsteckdose	150	1000	640	S 2 A 4 3 1 S 4 P Z 1 0 6 3 9 0 P Z 1 1 3 5 E B		
 inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 3 Glasfachböden 2 Mittelwände 1 LED-Aufbauleuchte 900 mm (15,5 Watt) 1 LED-Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzliche Doppelsteckdose	150	1200	640	S 2 A 4 3 2 S 4 P Z 1 0 6 3 1 2 P Z 1 1 3 5 E B		
Spiegelschränke Serie B							
 inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 3 Glasfachböden 2 Mittelwände 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile 2 X 6 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 180 mm / 296 mm / 180 mm Optionales Zubehör: LED-Aufbauleuchte LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzliche Doppelsteckdose	170	700	640	S 2 A 4 3 7 0 7 9 P Z 1 0 8 3 5 0 P Z 1 0 6 3 6 0 P Z 1 1 3 5 E B		

EASY • LINE facta - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

Spiegelschränke Serie B




inkl. Griffblöcke

Spiegelschrank
3 Spiegeltüren auf Trägerplatte
3 Glasfachböden
2 Mittelwände
2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile
2 X 6 Watt / Converter 30 Watt
Energieeffizienzklasse: A
1 Schalter-Steckdosenelement
Türbreiten:
222 mm / 512 mm / 222 mm

Optionales Zubehör:
LED-Aufbauleuchte
LED-Waschplatzbeleuchtung
zusätzliche Doppelsteckdose

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
170	1000	640	S 2 A 4 3 1 0 7 9		
			P Z 1 0 8 3 8 0		
			P Z 1 0 6 3 9 0		
			P Z 1 1 3 5 E B		



inkl. Griffblöcke

Spiegelschrank
3 Spiegeltüren auf Trägerplatte
3 Glasfachböden
2 Mittelwände
2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile
2 X 6 Watt / Converter 30 Watt
Energieeffizienzklasse: A
1 Schalter-Steckdosenelement
Türbreiten:
372 mm / 412 mm / 372 mm

Optionales Zubehör:
LED-Aufbauleuchte
LED-Waschplatzbeleuchtung
zusätzliche Doppelsteckdose

170	1200	640	S 2 A 4 3 1 2 7 9		
			P Z 1 0 8 3 8 0		
			P Z 1 0 6 3 1 2		
			P Z 1 1 3 5 E B		

Sets mit Mineralguss-Waschtischen







Abb. grifflos

Bestehend aus:
Waschtisch, Mineralguss, weiß, 720 mm
mit Überlauf
Waschtischunterschrank, 700 mm
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und
Siphonausschnitt
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling
1 Raumsparsiphon






ohne LED-Beleuchtung
mit LED-Beleuchtung
1 LED-Converter
12 V, 15 Watt
Energieeffizienzklasse: A
inkl. Kippschalter

505	720	515	S E T 7 0 1 2 1		
505	720	515	S E T 7 0 1 2 B 1		






EASY • LINE facto - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
Sets mit Mineralguss-Waschtischen							
 <p>Abb. grifflos</p>	Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1020 mm mit Überlauf Waschtischunterschrank, 1000 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Raumspar-siphon						
	ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter	505 505	1020 1020	515 515	SET 1 0 1 2 1 SET 1 0 1 2 B 1	1 1	
 <p>Abb. grifflos</p>	Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1220 mm mit Überlauf Waschtischunterschrank, 1200 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Raumspar-siphon						
	ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter	505 505	1220 1220	515 515	SET 1 2 1 2 1 SET 1 2 1 2 B 1	1 1	
 <p>Abb. grifflos</p>	Bestehend aus: Doppelwaschtisch, Mineralguss, weiß, 1220 mm mit Überlauf Waschtischunterschrank, 1200 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und 2 Siphonausschnitten 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 2 Raumspar-siphons						
	ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter	505 505	1220 1220	515 515	SET 1 2 2 D 1 SET 1 2 2 D B 1	1 1	








EASY • LINE facto - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
 <p>Abb. grifflos</p>		510	710	495	SET 7 0 4 4	1	
<p>Bestehend aus: Waschtisch, Keramik, weiß, 710 mm mit Überlauf Waschtischunterschrank, 700 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Raumparsiphon</p>							
 <p>Abb. grifflos</p>		510	1010	495	SET 1 0 4 4	1	
<p>Bestehend aus: Waschtisch, Keramik, weiß, 1010 mm mit Überlauf Waschtischunterschrank, 1000 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Raumparsiphon</p>							
 <p>Abb. grifflos</p>		510	1210	495	SET 1 2 4 4	1	
<p>Bestehend aus: Waschtisch, Keramik, weiß, 1210 mm mit Überlauf Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Raumparsiphon</p>							
 <p>Abb. grifflos</p>		510	1210	495	SET 1 2 4 4	D 1	
<p>Bestehend aus: Doppelwaschtisch, Keramik, weiß, 1210 mm mit Überlauf Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und 2 Siphonausschnitten 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 2 Raumparsiphons</p>							
<h2>Hochschränke</h2>							
 <p>Abb. grifflos</p>		300	300	1600	HNA 0 8 3 0	4 L/R	
<p>Hochschrank 1 Tür 4 Glasfachböden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung</p>		300	400	1600	HNA 0 8 4 0	4 L/R	





EASY • LINE facta - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
Hochschränke							
 <p>Abb. grifflos</p>	Hochschrank 2 Türen 4 Glasfachböden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung	300	600	1600	H N A 0 8 6 0 4		
Mittelschränke							
 <p>Abb. grifflos</p>	Mittelschrank 1 Tür 1 Glasfachboden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1136	M N A 7 7 3 A 0 1	L/R	
			300	400			
 <p>Abb. grifflos</p>	Mittelschrank 2 Türen 1 Glasfachboden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1136	M N A 7 7 6 A 0 1		
 <p>Abb. grifflos</p>	Mittelschrank 1 Tür 3 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1136	M N A 7 1 3 A 0 1	L/R	
			300	400			
 <p>Abb. grifflos</p>	Mittelschrank 2 Türen 3 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1136	M N A 7 1 6 A 0 1		








EASY • LINE facto - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
 <p>Abb. grifflos</p>	Highboard 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	656	H B A 4 1 3 A 0 1	L/R	
		300	400	656	H B A 4 1 4 A 0 1	L/R	
 <p>Abb. grifflos</p>	Highboard 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	656	H B A 4 1 6 A 0 1		
 <p>Abb. grifflos</p>	Highboard mit Wäschekippe 1 Wäschekippe 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	656	H B A 4 1 3 W 0 1		
		300	400	656	H B A 4 1 4 W 0 1		
 <p>Abb. grifflos</p>	Highboard mit Wäschekippe 1 Wäschekippe 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	656	H B A 4 1 6 W 0 1		
 <p>Abb. grifflos</p>	Highboard 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	816	H B A 5 5 3 A 0 1	L/R	
		300	400	816	H B A 5 5 4 A 0 1	L/R	
 <p>Abb. grifflos</p>	Highboard 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	816	H B A 5 5 6 A 0 1		
 <p>Abb. grifflos</p>	Highboard mit Wäschekippe 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	816	H B A 5 5 3 W 0 1		
		300	400	816	H B A 5 5 4 W 0 1		

EASY • LINE facta - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
Highboards							
	Highboard mit Wäschekippe 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	816	H B A 5 5 6 W 0 1		
Abb. grifflos							
Oberschränke							
	Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden	150	300	640	O G A 4 1 3 0	L/R	
		150	400	640	O G A 4 1 4 0	L/R	
Abb. grifflos							
	Oberschrank 2 Türen 1 Glasfachboden	150	600	640	O G A 4 1 6 0		
Abb. grifflos							
Unterschränke							
	Unterschrank 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	496	U N A 3 6 3 A 0 1		
		300	400	496	U N A 3 6 4 A 0 1		
		300	600	496	U N A 3 6 6 A 0 1		
Abb. grifflos							

EASY • LINE facta - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
Steckboarde							
	Steckboarde Steckboard 300 mm, rundum mit ABS-Dickkante	150	300	28	S B G 6 0 3 0		
	Steckboard 400 mm, rundum mit ABS-Dickkante	150	400	28	S B G 6 0 4 0		
	Steckboard 600 mm, rundum mit ABS-Dickkante	150	600	28	S B G 6 0 6 0		
	Steckboard 700 mm, rundum mit ABS-Dickkante	150	700	28	S B G 6 0 7 0		
	Steckboard 1000 mm, rundum mit ABS-Dickkante	150	1000	28	S B G 6 0 1 0		
	Steckboard 1200 mm, rundum mit ABS-Dickkante	150	1200	28	S B G 6 0 1 2		
Farbvariante entspricht der Korpusfarbe							
Zubehör							
	LED-Aufbauleuchte Länge: 500 mm 4,56 Watt Energieeffizienzklasse: A		500		P Z 1 0 8 3 5 0		
	LED-Aufbauleuchte Länge: 800 mm 7,44 Watt Energieeffizienzklasse: A		800		P Z 1 0 8 3 8 0		
	LED-Waschplatzbeleuchtung 2,4 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank		560		P Z 1 0 6 3 6 0		
	LED-Waschplatzbeleuchtung 3,9 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank		860		P Z 1 0 6 3 9 0		
	LED-Waschplatzbeleuchtung 5,3 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank		1160		P Z 1 0 6 3 1 2		
	Steckdosen-Element ohne Einbau in den Spiegelschrank ohne Schalter zum zusätzlichen Einbau in Spiegelschränke	70	130	75	P Z 1 1 3 5		


EASY • LINE facta - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korпустiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
	Steckdosen-Element mit Einbau in den Spiegelschrank ohne Schalter zum zusätzlichen Einbau in Spiegelschränke	70	130	75	P Z	1 1 3 5	E B		
	Touch LED-Dimmer Schalter für die LED-Spiegelschränke und Aufsatzleuchten				P Z	1 0 5 7			
	Handtuchhalter chrom glänzend nach vorne geöffnet zur Montage am Korpus Bitte Korпустiefen beachten	380			P Z	1 1 2 7	4 5		
	Aufbewahrungsbox weiß transparent mit 1-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Befestigungsleisten - PZ 1237 L1/L2/L3/L6	84	84	65	P Z	1 2 3 7	B 1		
	Aufbewahrungsbox weiß transparent mit 2-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Befestigungsleisten - PZ 1237 L2/L3/L6	168	65	65	P Z	1 2 3 7	B 2		
	Aufbewahrungsbox weiß transparent mit 3-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Befestigungsleisten - PZ 1237 L3/L6	251	84	65	P Z	1 2 3 7	B 3		
	Befestigungsleiste weiß transparent mit 1-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Aufbewahrungsboxen - PZ 1237 B1	27	83	9	P Z	1 2 3 7	L 1		
	Befestigungsleiste weiß transparent mit 2-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Aufbewahrungsboxen - PZ 1237 B1/B2	27	167	9	P Z	1 2 3 7	L 2		

EASY • LINE facta - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

Zubehör






	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
 <p>Befestigungsleiste weiß transparent mit 3-facher Befestigungsmöglichkeit</p> <p>kombinierbar mit Aufbewahrungsboxen - PZ 1237 B1/B2/B3</p>	27	250	9	P Z 1 2 3 7 L 3		
 <p>Befestigungsleiste weiß transparent mit 6-facher Befestigungsmöglichkeit</p> <p>kombinierbar mit Aufbewahrungsboxen - PZ 1237 B1/B2/B3</p>	27	504	9	P Z 1 2 3 7 L 6		
 <p>Kosmetikspiegel 2-fache Vergrößerung Saugnapf und Schraubenbefestigung Metallhalter verchromt</p>		150	150	P Z 1 2 3 3		

EASY • LINE facta - Maßskizzen

Elektroanschlüsse für Spiegelschränke

SET 7012







SET 1012



SET 1212

SET 122D







SET 7044 1



SET 1044 1

SET 1244 1

SET 1244 D1



Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt! Mineralguss:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnend an die DIN 18202.